

Preisliste TREND-Möbelsystem



GEGEN DIE NORM

Individuelle Lösungen für Menschen und Räume

massiv

variabel

ökologisch



Wohnen

Schlafen

Arbeiten

Verkaufspreisliste 2008 inkl. MwSt. in Euro. Die Preise sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Es gelten die jeweiligen Geschäftsbedingungen des TREND-Händlers, bei dem Sie die Möbel beziehen. Stand der Preisliste August 2008

TREND
natur
Einrichten mit System

Materialien & Farben.....	3
Maßtabelle A und B.....	4
Maßtabelle C und D.....	5
Stollen.....	6
Fachböden.....	7
Spezial- Fachböden.....	8
Rückwände.....	11
Rahmen- Türen & Füllungen.....	12
Türschlösser & Ergänzungen.....	16
Schubladen, Hängeregistratur.....	17
Englische Züge / Schubladen- Mittelbretter / Stapelkisten.....	19
Griffe aus Metall & Holz.....	20
Regal- Schrankausstattung.....	22
Schieberegale.....	26
Wandsteckboarde.....	27
Garderoben.....	28
Metallfreie Betten.....	29
Bettkästen & Ablagen (nicht metallfrei).....	30
Kopfteile.....	31
Bett Varo.....	32
Tischplatten.....	34
Verbindungs- & Anbauplatten.....	36
Schreibtischgestelle.....	37
Kabelführungen.....	40
Roll- & Beistellcontainer.....	41
Caddy- Container & Stehpult.....	43
Schreibtisch- Ergänzungen.....	44
Bürodrehstühle & Freischwinger.....	45
Plattenzuschnitte / Kantenbearbeitungen.....	46
Sonderbearbeitungen.....	48
Planungshilfe mit Maßeinheiten.....	49
Fax- Bestellung 06281/5272-99.....	50
AGB's.....	51


Sie erhalten das TREND-
Realsystem wahlweise in:

Fichte	FI
Birke	BI
Buche	BU
Kirsche / Robinie	KB / ROB
Nussbaum	NB

Wenn nicht anders angegeben, fertigen wir alle Möbelteile in der Kantenausführung „Standard“ (Stollen, Fachböden und Wandsteckboarde Radius 4mm, Fronten und Tischplatten Radius 8mm). Falls Sie die neue Ausführung KANTEN GEBROCHEN wünschen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung ausdrücklich an!

Alle in dieser Liste angegebenen Preise verstehen sich komplett mit farblos geölter Oberfläche.

Folgende Alternativen bieten wir Ihnen zur farblos geölten Oberfläche an:



Die von uns verwendeten Produkte für die Oberflächenbehandlung sind toxikologisch einwandfrei und z.B. auch für Kinderspielzeug geeignet.

Pflege- / Reparatur-Set Z+PS

Unsere geölten Massivholzprodukte sind durch das tief eingedrungene Öl wirksam gegen Flüssigkeiten geschützt. Eventuelle Beschädigungen lassen sich herausschleifen. Nachölen ist problemlos möglich und bei beanspruchten Flächen empfehlenswert. Das Pflegeöl ist für farblos oder weiß geölte Oberflächen geeignet.

Inhalt: Pflege-/ Reparaturöl, Schleifpad, Lappen, Pflegeanleitung.
Lieferung im Bauwollbeutel

Pflege-Set farblos	6,-
Pflege-Set weiß pigmentiert	6,-




A Lieferbare Stollenhöhen				B Lichte Höhe zwischen den Fachböden			
ME	Höhe	ME	Höhe	ME	Höhe	ME	Höhe
1	<i>f. Sockelblende niedrig</i>	50	163,0	1		50	157,8
2	<i>f. Sockelblende hoch</i>	51	166,2	2	4,2 <i>f. Tablarboden</i>	51	161,0
3		52	169,4	3	7,4 <i>f. Formularfachleiste</i>	52	164,2
4	15,8	53	172,6	4	10,6	53	167,4
5	19,0	54	175,8	5	13,8	54	170,6
6	22,2	55	179,0	6	17,0 <i>f. Stapelkisten + CD-Auszug</i>	55	173,8
7	25,4	56	182,2	7	20,2 <i>f. Taschenbücher</i>	56	177,0
8	28,6 <i>Standardstollen</i>	57	185,4	8	23,4 <i>f. norm. Bücher</i>	57	180,2
9	31,8	58	188,6	9	26,6	58	183,4
10	35,0	59	191,8	10	29,8	59	186,6
11	38,2	60	195,0	11	33,0 <i>f. Ordnerhöhe</i>	60	189,8
12	41,4	61	198,2	12	36,2	61	193,0
13	44,6 <i>Standardstollen</i>	62	201,4	13	39,4	62	196,2
14	47,8	63	204,6	14	42,6	63	199,4
15	51,0	64	207,8	15	45,8	64	202,6
16	54,2	65	211,0	16	49,0	65	205,8
17	57,4 <i>Standardstollen</i>	66	214,2	17	52,2	66	209,0
18	60,6	67	217,4	18	55,4	67	212,2
19	63,8 <i>Standardstollen</i>	68	220,6	19	58,6	68	215,4
20	67,0	69	223,8	20	61,8	69	218,6
21	70,2	70	227,0	21	65,0	70	221,8
22	73,4	71	230,2	22	68,2	71	225,0
23	76,6	72	233,4	23	71,4	72	228,2
24	79,8 <i>Standardstollen</i>	73	236,6	24	74,6	73	231,4
25	83,0	74	239,8	25	77,8	74	234,6
26	86,2	75	243,0	26	81,0	75	237,8
27	89,4 <i>Standardstollen</i>	76	246,2	27	84,2	76	241,0
28	92,6	77	249,4	28	87,4	77	244,2
29	95,8	78	252,6	29	90,6	78	247,4
30	99,0	79	255,8	30	93,8	79	250,6
31	102,2 <i>Standardstollen</i>	80	259,0	31	97,0	80	253,8
32	105,4	81	262,2	32	100,2	81	257,0
33	108,6	82	265,4	33	103,4	82	260,2
34	111,8	83	268,6	34	106,6	83	263,4
35	115,0 <i>Standardstollen</i>	84	271,8	35	109,8	84	266,6
36	118,2	85	275,0	36	113,0	85	269,8
37	121,4	86	278,2	37	116,2	86	273,0
38	124,6	87	281,4	38	119,4	87	276,2
39	127,8	88	284,6	39	122,6	88	279,4
40	131,0	89	287,8	40	125,8	89	282,6
41	134,2	90	291,0	41	129,0	90	285,8
42	137,4	91	294,2	42	132,2	91	289,0
43	140,6 <i>Standardstollen</i>	92	297,4	43	135,4	92	292,2
44	143,8			44	138,6		
45	147,0			45	141,8		
46	150,2 <i>Standardstollen</i>			46	145,0		
47	153,4			47	148,2		
48	156,6			48	151,4		
49	159,8			49	154,6		

1 ME (Maßeinheit) entspricht dem Abstand der Löcher in den Stollen von **32mm**.
 Die Länge der Stollen berechnet sich aus dem vielfachen von 32 plus oben und unten jeweils 15mm.

C				D			
Mögliche Höhen bei Türen und Schubladenblenden				Mögliche Höhen für Rückwand-Zuschnitte			
ME	Höhe			ME	Höhe		
1		<i>f. Sockelblende niedrig</i>	50 159,8	1			50 161,1
2		<i>f. Sockelblende hoch</i>	51 163,0	2	7,5		51 164,3
3	9,4	<i>Standardschubl.</i>	52 166,2	3	10,7		52 167,5
4	12,6	<i>Standardschubl.</i>	53 169,4	4	13,9		53 170,7
5	15,8	<i>Standardschubl.</i>	54 172,6	5	17,1		54 173,9
6	19,0	<i>Standardschubl. Standardtür</i>	55 175,8	6	20,3	<i>f. Standardtür 175,8</i>	55 177,1
7	22,2	<i>Standardschubl.</i>	56 179,0	7	23,5		56 180,3
8	25,4		57 182,2	8	26,7		57 183,5
9	28,6	<i>Standardschubl.</i>	58 185,4	9	29,9		58 186,7
10	31,8	<i>Standardtür</i>	59 188,6	10	33,1	<i>188,6</i>	59 189,9
11	35,0	<i>Hängeregister</i>	60 191,8	11	36,3	<i>f. Standardtür 35,0</i>	60 193,1
12	38,2		61 195,0	12	39,5		61 196,3
13	41,4	<i>Schuhklappe</i>	62 198,2	13	42,7		62 199,5
14	44,6		63 201,4	14	45,9		63 202,7
15	47,8	<i>Standardtür</i>	64 204,6	15	49,1	<i>f. Standardtür 47,8</i>	64 205,9
16	51,0		65 207,8	16	52,3		65 209,1
17	54,2	<i>Standardtür</i>	66 211,0	17	55,5	<i>f. Standardtür 211,0</i>	66 212,3
18	57,4		67 214,2	18	58,7		67 215,5
19	60,6			19	61,9		68 218,7
20	63,8			20	65,1		69 221,9
21	67,0			21	68,3		70 225,1
22	70,2	<i>Standardtür</i>		22	71,5	<i>f. Standardtür Hö. 70,2</i>	71 228,3
23	73,4			23	74,7		72 231,5
24	76,6			24	77,9		73 234,7
25	79,8			25	81,1		74 237,9
26	83,0			26	84,3		75 241,1
27	86,2			27	87,5		76 244,3
28	89,4			28	90,7		
29	92,6	<i>Standardtür</i>		29	93,9	<i>f. Standardtür Hö. 92,6</i>	
30	95,8			30	97,1		
31	99,0			31	100,3		
32	102,2			32	103,5		
33	105,4	<i>Standardtür</i>		33	106,7	<i>f. Standardtür Hö. 105,4</i>	
34	108,6			34	109,9		
35	111,8			35	113,1		
36	115,0			36	116,3		
37	118,2			37	119,5		
38	121,4			38	122,7		
39	124,6			39	125,9		
40	127,8			40	129,1		
41	131,0			41	132,3		
42	134,2			42	135,5		
43	137,4			43	138,7		
44	140,6	<i>Standardtür</i>		44	141,9	<i>f. Standardtür Hö. 140,6</i>	
45	143,8			45	145,1		
46	147,0			46	148,3		
47	150,2			47	151,5		
48	153,4			48	154,7		
49	156,6			49	157,9		

1 ME (Maßeinheit) entspricht dem Abstand der Löcher in den Stollen von **32mm**.
Die Länge der Stollen berechnet sich aus dem vielfachen von 32 plus oben und unten jeweils 15mm.

Stollen



Stollen	ST
beidseitig	B
einseitig	E

Materialstärke 2,2 cm

Stollen erhalten Sie beid- oder einseitig gebohrt

Bitte immer angeben!

Durch die Rasterbohrung können Sie beliebige Fachunterteilungen im 32mm Abstand realisieren.

ST in Sonderhöhen = Preis vom nächsthöheren Standardstollen.

Mögliche Sonderbearbeitungen:

Aufpreis

6mm tieferer Außenstollen mit Falz	12,-
Stollen Höhenjustierung	29,-
Stollen gerundet	25,-
Stollen geschrägt	25,-
Fußleistenausklindung	15,-
Sonderbohrreihe	12,-
Deckenverspanner	31,-
Stollen mit Materialstärke 30mm	10%

Tiefe in cm	15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Höhe in cm	Fichte				
44,6 (13 ME)	-	16,-	23,-	28,-	38,-
57,4 (17 ME)	-	21,-	32,-	39,-	47,-
79,8 (24 ME)	21,-	27,-	40,-	48,-	67,-
102,2 (31 ME)	26,-	34,-	50,-	63,-	84,-
115,0 (35 ME)	31,-	37,-	56,-	71,-	93,-
150,2 (46 ME)	42,-	52,-	71,-	92,-	115,-
185,4 (57 ME)	53,-	62,-	84,-	109,-	139,-
198,2 (61 ME)	55,-	64,-	88,-	114,-	150,-
220,6 (68 ME)	57,-	69,-	95,-	123,-	169,-
246,2 (76 ME)	63,-	77,-	106,-	132,-	187,-
297,4 (92 ME)	76,-	93,-	127,-	159,-	224,-

Tiefe in cm	15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Höhe in cm	Birke				
44,6 (13 ME)	-	40,-	49,-	57,-	67,-
57,4 (17 ME)	-	45,-	54,-	63,-	77,-
79,8 (24 ME)	33,-	54,-	64,-	77,-	97,-
102,2 (31 ME)	43,-	62,-	72,-	93,-	107,-
115,0 (35 ME)	48,-	65,-	82,-	101,-	116,-
150,2 (46 ME)	61,-	77,-	101,-	124,-	151,-
185,4 (57 ME)	72,-	92,-	117,-	147,-	185,-
198,2 (61 ME)	77,-	98,-	125,-	153,-	200,-
220,6 (68 ME)	82,-	104,-	137,-	165,-	224,-
246,2 (76 ME)	93,-	112,-	148,-	182,-	245,-
297,4 (92 ME)	109,-	131,-	175,-	212,-	297,-

Höhe in cm	Buche				
44,6 (13 ME)	-	47,-	57,-	65,-	78,-
57,4 (17 ME)	-	53,-	62,-	72,-	90,-
79,8 (24 ME)	38,-	62,-	75,-	90,-	113,-
102,2 (31 ME)	50,-	71,-	84,-	108,-	124,-
115,0 (35 ME)	56,-	76,-	96,-	117,-	130,-
150,2 (46 ME)	70,-	89,-	117,-	143,-	170,-
185,4 (57 ME)	84,-	107,-	137,-	171,-	214,-
198,2 (61 ME)	89,-	112,-	144,-	178,-	229,-
220,6 (68 ME)	96,-	121,-	159,-	191,-	259,-
246,2 (76 ME)	108,-	130,-	172,-	209,-	286,-
297,4 (92 ME)	127,-	152,-	202,-	244,-	348,-

Höhe in cm	Kirsche / Robinie				
44,6 (13 ME)	-	58,-	69,-	79,-	95,-
57,4 (17 ME)	-	64,-	75,-	89,-	109,-
79,8 (24 ME)	47,-	75,-	91,-	109,-	138,-
102,2 (31 ME)	61,-	88,-	103,-	132,-	151,-
115,0 (35 ME)	68,-	93,-	117,-	143,-	159,-
150,2 (46 ME)	85,-	108,-	143,-	174,-	207,-
185,4 (57 ME)	103,-	130,-	167,-	208,-	262,-
198,2 (61 ME)	108,-	137,-	176,-	217,-	279,-
220,6 (68 ME)	117,-	147,-	194,-	233,-	315,-
246,2 (76 ME)	132,-	159,-	210,-	255,-	349,-
297,4 (92 ME)	155,-	186,-	246,-	298,-	424,-

Vorsatz-Stollen



Vorsatz-Stollen	STV
beidseitig	B
einseitig	E

Materialstärke 2,2 cm

Vorsatz-Stollen erhalten Sie beid- oder einseitig gebohrt

Bitte immer angeben!


Tiefe in cm	33,0 > 42,6	42,6 > 58,6
Höhe in cm	Fichte	
44,6 (13 ME)	8,-	13,-
57,4 (17 ME)	10,-	16,-
79,8 (24 ME)	14,-	21,-
102,2 (31 ME)	19,-	26,-

Tiefe in cm	33,0 > 42,6	42,6 > 58,6
Höhe in cm	Birke	
44,6 (13 ME)	21,-	22,-
57,4 (17 ME)	22,-	25,-
79,8 (24 ME)	27,-	33,-
102,2 (31 ME)	37,-	43,-

Tiefe in cm	33,0 > 42,6	42,6 > 58,6
Höhe in cm	Buche	
44,6 (13 ME)	23,-	25,-
57,4 (17 ME)	24,-	27,-
79,8 (24 ME)	32,-	38,-
102,2 (31 ME)	44,-	50,-

Tiefe in cm	33,0 > 42,6	42,6 > 58,6
Höhe in cm	Kirsche / Robinie	
44,6 (13 ME)	28,-	30,-
57,4 (17 ME)	29,-	33,-
79,8 (24 ME)	39,-	46,-
102,2 (31 ME)	54,-	61,-

Fach- und Einlegeböden



Fachboden **FB**
Einlegeboden **EB**
Materialstärke 2,2 cm

Fachboden mit Verbindungsbeschlag als Konstruktionsboden.

Einlegeboden mit Aussparung zum Auflegen auf Bodenträger.

Die exakte Regalbreite errechnet sich aus Fachbodenbreite + 2,2 cm je Stollen.

FB in Sonderbreite = Preis vom nächstbreiteren Fachboden.

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Tiefenkürzung um 2cm für Drehstangenschloss oder Staubleiste 0,-


Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
Tiefe in cm	Fichte						
15,0	7,-	10,-	12,-	16,-	21,-	26,-	32,-
23,4	11,-	13,-	18,-	21,-	26,-	33,-	40,-
33,0	15,-	19,-	24,-	27,-	36,-	45,-	48,-
42,6	21,-	25,-	31,-	36,-	47,-	58,-	63,-
58,6	-	34,-	41,-	48,-	64,-	79,-	82,-

29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
Birke						
15,-	19,-	24,-	28,-	37,-	46,-	48,-
28,-	31,-	35,-	37,-	45,-	53,-	56,-
31,-	37,-	40,-	47,-	58,-	68,-	71,-
37,-	42,-	50,-	57,-	71,-	84,-	89,-
-	53,-	63,-	71,-	90,-	109,-	117,-

Tiefe in cm	Buche						
15,0	18,-	22,-	27,-	33,-	43,-	54,-	57,-
23,4	32,-	35,-	40,-	43,-	53,-	61,-	64,-
33,0	36,-	42,-	47,-	55,-	65,-	78,-	83,-
42,6	43,-	49,-	58,-	64,-	82,-	97,-	102,-
58,6	-	61,-	71,-	82,-	104,-	125,-	134,-

Kirsche / Robinie							
21,-	26,-	33,-	40,-	54,-	65,-	72,-	
39,-	43,-	49,-	54,-	64,-	74,-	80,-	
44,-	53,-	58,-	66,-	79,-	95,-	105,-	
54,-	60,-	70,-	78,-	100,-	118,-	129,-	
-	74,-	88,-	100,-	127,-	152,-	169,-	

Sockelblenden (hoch)



Sockelblenden **SB**
Materialstärke 1,8 cm
Höhe 6,9 cm

SB in Sonderbreite = Preis von der nächstbreiteren Sockelblende.

Empfehlung:
Pro Regalfeld vorne **und** hinten je eine Sockelblende.


Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
Preis / Stück	Fichte						
	3,-	4,-	5,-	6,-	7,-	8,-	15,-

29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
Birke						
4,-	5,-	6,-	7,-	8,-	9,-	18,-

Preis / Stück	Buche						
	5,-	6,-	7,-	8,-	11,-	12,-	20,-

Kirsche / Robinie							
6,-	8,-	9,-	10,-	14,-	15,-	24,-	

Sockelböden (niedrig)




Sockelboden
Materialstärke Boden 2,2 cm
Materialstärke Sockelblenden 1,8 cm

Preise errechnen sich aus:
1 x Fachboden + 2 x Sockelblenden

In der Höhe verkürzte Sockelblenden für schlankere Optik (1 ME). Werden am Fachboden vormontiert. (Höhe 3,7 cm)

Fachboden-Ersatzleisten



Fachboden-Ersatzleisten **FBEL**
Materialstärke 2,2 cm

Die preiswerte Alternative zum Fachboden für verdeckte Stellen, an denen kein Fachboden notwendig bzw. sichtbar ist (z.B. zwischen Schubladen oder unter Abdeckplatten)
Sie benötigen zwei Stück unter Abdeckplatten und 1 Stück zwischen Schubladen.

FBEL in Sonderbreite = Preis von der nächstbreiteren Fachboden-Ersatzleiste.


Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
	Fichte						
Preis / Stück	4,-	5,-	6,-	7,-	9,-	10,-	15,-

29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
Birke						
4,-	5,-	6,-	7,-	9,-	9,-	18,-

Buche							
Preis / Stück	5,-	6,-	7,-	8,-	10,-	11,-	20,-

Kirsche / Robinie						
6,-	8,-	9,-	10,-	13,-	14,-	24,-

Glasböden



Fachboden- Glas **Z+FBG**
Materialstärke 6 mm, mit polierten Kanten

FBG in Sonderbreite = Preis vom nächstbreiteren Glasboden.

Einlegeböden aus Klarglas, inklusive Fachträger.
In der Tiefe 2 cm schmaler als Fachböden.

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Tiefe in cm						
15,0	22,-	22,-	-	-	-	-
23,4	22,-	26,-	30,-	33,-	43,-	54,-
33,0	24,-	31,-	36,-	43,-	56,-	67,-
42,6	-	46,-	48,-	50,-	67,-	81,-

Fachböden Schräg



Fachböden Schräg **FBS**
Materialstärke 2,2 cm
Sockelblenden für FBS **SBFBS**
Materialstärke 1,8 cm

FBS reduzieren Tiefe 33,0 cm auf 23,4 cm.
Auch zur Anbringung von Türen mit 39,3 bzw. 49,3 cm Breite geeignet.
Scharniere immer an der schmalen Seite.
Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob die schmale Seite links oder rechts sein soll.
Schräg-Fachbodenrückwände siehe Seite 11.

Breite vorne / hinten in cm	39,3 / 38,1	49,3 / 48,4
	Fichte	
Fachboden schräg	16,-	21,-

39,3 / 38,1	49,3 / 48,4
Birke	
35,-	43,-

Sockelblenden Set für FBS	13,-	16,-
---------------------------	------	------

15,-	18,-
------	------


Breite vorne / hinten in cm	39,3 / 38,1	49,3 / 48,4
	Buche	
Fachboden schräg	41,-	43,-

39,3 / 38,1	49,3 / 48,4
Kirsche / Robinie	
50,-	54,-

Sockelblenden Set für FBS	15,-	18,-
---------------------------	------	------

19,-	21,-
------	------

Reduzier-Fachböden



Reduzier-Fachböden **RFB**
Materialstärke 2,2 cm
Sockelblenden für RFB **SBRFB**
Materialstärke 1,8 cm

RFB reduzieren Tiefe 33,0 cm auf 23,4 cm.
Sie entsprechen in der Breite dem Standard-Rastermaß.
Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob die schmale Seite links oder rechts sein soll.

Breite in cm	59,3	80,0	59,3	80,0
Reduzier- Fachboden	Fichte		Birke	
	32,-	40,-	49,-	66,-
Sockelblenden Set für RFB	16,-	22,-	18,-	25,-
Breite in cm	59,3	80,0	59,3	80,0
Reduzier- Fachboden	Buche		Kirsche / Robinie	
	57,-	75,-	69,-	91,-
Sockelblenden Set für RFB	18,-	25,-	21,-	30,-

Viertelkreis-Fachböden



Viertelkreis-Fachböden **VKB**
Materialstärke 2,2 cm
Sockelblenden für VKB **SBVK**
Materialstärke 1,8 cm

Zum Regalabschluss oder als Außenecklösung wird als Träger ein zusätzlicher Stollen entsprechend der Regaltiefe flach an die Wand gestellt

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob die gerundete Seite links oder rechts sein soll.

für Regaltiefe in cm	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6
Viertelkreis- Fachboden	Fichte			Birke			Buche			Kirsche / Robinie		
	13,-	22,-	29,-	16,-	28,-	38,-	19,-	32,-	45,-	22,-	39,-	55,-
Sockelblende für VKB	18,-	21,-	24,-	21,-	25,-	28,-	21,-	25,-	28,-	25,-	30,-	34,-

Tablarböden ausziehbar



Tablarboden ausziehbar **TB**
Materialstärke 2,2 cm
Höhe 6,2 cm (2 ME)
Bis 30 kg Gesamtgewicht belastbar


Die Tablarböden sind nicht arretierbar.

Die ausziehbaren Tablarböden können in beliebiger Höhe in die 32 mm-Raster-Bohrungen der Stollen eingesetzt werden. Alle Tablarböden haben vorne eine Blende aus 20 mm Massivholz und einen hochwertigen Unterflur- Vollauszug „Silent System“.

Mögliche Sonderteile	Aufpreis
Minderung für Teilauszug (je Tablarboden) Tablarboden hinter Tür (Blende entfällt, Distanzleisten notwendig; Achtung: Beschläge von vorne sichtbar)	-31,- 10%

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Tiefe	Fichte					Birke				
	118,-	122,-	126,-	149,-	159,-	98,-	103,-	108,-	129,-	138,-
	122,-	133,-	140,-	159,-	168,-	103,-	107,-	116,-	142,-	148,-
58,6 cm	131,-	144,-	143,-	166,-	180,-	104,-	125,-	143,-	149,-	169,-
Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Tiefe	Buche					Kirsche / Robinie				
	132,-	139,-	145,-	167,-	187,-	155,-	163,-	170,-	197,-	221,-
	139,-	147,-	157,-	181,-	192,-	163,-	173,-	184,-	214,-	227,-
58,6 cm	153,-	163,-	180,-	189,-	210,-	179,-	193,-	205,-	226,-	249,-

Inneneckböden schräg



Inneneckboden schräg	IEB
Materialstärke 2,2 cm	
Sockelblenden für IEB	SBIEBS
Materialstärke 1,8 cm	

Werden bei einer Ecklösung vor den IEB Türen und an den anschließenden Regalen Türen bzw. Schubladen eingeplant, so muss beim IEB an der Griffseite der Türe ein Doppelstollen eingeplant werden.

Rückwände für IEB siehe Seite 11.
Sie benötigen immer 2 Stk.

Breite der vorderen Kante 49,3 cm.

Schenkelmaß außen 58,7 cm
bei Regaltiefe 23,4 cm.

Schenkelmaß außen 68,3 cm
bei Regaltiefe 33,0 cm.

Schenkelmaß außen 77,9 cm
bei Regaltiefe 42,6 cm.

Bei einer Türmontage benötigen Sie
Ecktürscharniere 45°. Bitte immer angeben

Aufpreis je Scharnier


1,-

für Regaltiefe in cm	23,4	33,0	42,6	58,6*	23,4	33,0	42,6	58,6*	23,4	33,0	42,6	58,6*	23,4	33,0	42,6	58,6*
	Fichte				Birke				Buche				Kirsche / Robinie			
Inneneckboden Schräg	55,-	65,-	79,-	-	84,-	102,-	124,-	-	99,-	117,-	151,-	-	122,-	143,-	184,-	-

Sockelblende IEB	8,-	15,-	15,-	19,-
-------------------------	-----	------	------	------

* Böden Tiefe 58,6 cm auf Anfrage

Inneneckböden-Winkel



Inneneckboden-Winkel	IEBW
Materialstärke 2,2 cm	
Sockelblenden für IEBW	SBIEBW
Materialstärke 1,8 cm	

Rückwände für IEBW siehe Seite 11
Sie benötigen immer 2 Stk.

Schenkelmaß innen je 35,3 cm.

Schenkelmaß außen 58,7 cm
bei Regaltiefe 23,4 cm.

Schenkelmaß außen 68,3 cm
bei Regaltiefe 33,0 cm.

Schenkelmaß außen 77,9 cm
bei Regaltiefe 42,6 cm.

Mögliche Sonderbearbeitungen:

Schenkellänge bei IEBW kürzen (pro Schenkel)

Aufpreis


14,-

für Regaltiefe in cm	23,4	33,0	42,6	58,6*	23,4	33,0	42,6	58,6*	23,4	33,0	42,6	58,6*	23,4	33,0	42,6	58,6*
	Fichte				Birke				Buche				Kirsche / Robinie			
Inneneckboden Winkel	63,-	76,-	95,-	-	102,-	122,-	148,-	-	114,-	139,-	152,-	-	139,-	169,-	186,-	-

Sockelblende IEBW	21,-	26,-	26,-	31,-
--------------------------	------	------	------	------

* Böden Tiefe 58,6 cm auf Anfrage

Inneneckleiste



Inneneckleiste	IEL
Materialstärke 2,2 cm	

Muss als Träger für Inneneckböden schräg und -Winkel hinten in der Ecke verwendet werden. Breite 7,5 cm, Rasterbohrung wie Stollen.

Höhe in cm	Fichte	Birke	Buche	Kirsche / Robinie
57,4 (17 ME)	10,-	18,-	18,-	21,-
79,8 (24 ME)	16,-	20,-	20,-	24,-
102,2 (31 ME)	19,-	21,-	22,-	26,-
115,0 (35 ME)	20,-	22,-	23,-	28,-
150,2 (46 ME)	24,-	27,-	28,-	34,-
185,4 (57 ME)	26,-	33,-	34,-	41,-
198,2 (61 ME)	28,-	35,-	35,-	42,-
220,6 (68 ME)	32,-	35,-	36,-	44,-
246,2 (76 ME)	34,-	40,-	41,-	50,-
297,4 (92 ME)	46,-	49,-	49,-	61,-

Rückwände

(Tür)- Rückwand

TRW

Wir fertigen auf Wunsch massive Rückwände aus Fichte, Birke, Buche oder Kirsche mit einer Materialstärke von 18mm, und passend zu Türen und Stollen mit gerundeten Kanten.

Sie werden von hinten auf die Stollen bzw. Fachböden aufgeschraubt.
Pappel-Sperrholz für Fichte- oder Birkemöbel, Buche- Sperrholz für Buche- Möbel und Kirsch- Sperrholz für Kirsche- Möbel.
Sperrholz- Rückwände sind nicht als Sichtrückwände geeignet.

Für Inneneckböden (IEB / IEBW) benötigen Sie immer 2 Rückwände.

Robinie:

Rückwände für Robinie aus Pappelsperrholz in robiniefarbig geölt

Aufpreis

12%

für Regalfeldbreite in cm		29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Pappel					
44,6 cm	35,0 (11 ME)	6,-	8,-	9,-	11,-	13,-	18,-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	8,-	10,-	12,-	13,-	19,-	22,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	11,-	13,-	16,-	20,-	25,-	31,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	13,-	18,-	22,-	25,-	33,-	39,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	15,-	21,-	24,-	28,-	36,-	45,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	20,-	25,-	32,-	36,-	47,-	58,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	24,-	32,-	38,-	45,-	58,-	71,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	25,-	34,-	40,-	48,-	62,-	76,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	28,-	37,-	45,-	53,-	69,-	84,-
246,2 cm	(74 ME)	32,-	40,-	50,-	59,-	77,-	95,-
297,4 cm	(90 ME)	-	-	-	-	-	-

Fachboden Schräg	
39,3	49,3
Maße in cm	
36,3 x 40,3	36,3 x 50,6
49,1 x 40,3	49,1 x 50,6
71,5 x 40,3	71,5 x 50,6
93,9 x 40,3	93,9 x 50,6
106,7 x 40,3	106,7 x 50,6
141,9 x 40,3	141,9 x 50,6
177,1 x 40,3	177,1 x 50,6
189,9 x 40,3	189,9 x 50,6
212,3 x 40,3	212,3 x 50,6
237,9 x 40,3	237,9 x 50,6
-	-

für Regalfeldbreite in cm		29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Buche					
44,6 cm	35,0 (11 ME)	8,-	9,-	11,-	12,-	16,-	22,-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	9,-	11,-	13,-	16,-	22,-	27,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	12,-	16,-	21,-	22,-	28,-	34,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	13,-	18,-	24,-	27,-	35,-	43,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	15,-	22,-	26,-	31,-	40,-	50,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	22,-	28,-	34,-	40,-	54,-	67,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	26,-	34,-	42,-	50,-	67,-	83,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	28,-	37,-	46,-	54,-	72,-	90,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	31,-	41,-	52,-	61,-	81,-	101,-
246,2 cm	(74 ME)	35,-	46,-	58,-	68,-	91,-	112,-
297,4 cm	(90 ME)	-	-	-	-	-	-

Inneneckboden Schräg/Winkel		
Tiefe 23,4	Tiefe 33,0	Tiefe 42,6
Maße in cm		
36,3 x 57,5	36,3 x 67,1	36,3 x 76,7
49,1 x 57,5	49,1 x 67,1	49,1 x 76,7
71,5 x 57,5	71,5 x 67,1	71,5 x 76,7
93,9 x 57,5	93,9 x 67,1	93,9 x 76,7
106,7 x 57,5	106,7 x 67,1	106,7 x 76,7
141,9 x 57,5	141,9 x 67,1	141,9 x 76,7
177,1 x 57,5	177,1 x 67,1	177,1 x 76,7
189,9 x 57,5	189,9 x 67,1	189,9 x 76,7
212,3 x 57,5	212,3 x 67,1	212,3 x 76,7
237,9 x 57,5	237,9 x 67,1	237,9 x 76,7
-	-	-

für Regalfeldbreite in cm		29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Kirschbaum 5mm einseitig					
44,6 cm	35,0 (11 ME)	12,-	16,-	20,-	23,-	29,-	35,-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	16,-	21,-	25,-	29,-	37,-	47,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	23,-	29,-	35,-	40,-	55,-	66,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	38,-	36,-	45,-	54,-	70,-	87,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	32,-	41,-	52,-	61,-	79,-	98,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	41,-	54,-	66,-	79,-	105,-	129,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	52,-	67,-	82,-	98,-	129,-	160,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	55,-	71,-	89,-	106,-	139,-	171,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	61,-	80,-	98,-	116,-	155,-	193,-
246,2 cm	(74 ME)	67,-	89,-	109,-	130,-	173,-	214,-
297,4 cm	(90 ME)	-	-	-	-	-	-

Die Preise für massive Rückwände und Sonderrückwände (z.B. Fachboden Schräg; Inneneckboden Schräg / Winkel) können Sie im Abschnitt „Plattenzuschnitte“ (Seite 44 - 45) über den qm- Preis errechnen.

Glatte Schranktüren



Tür glatt TG

Materialstärke 2,0 cm, gerundet 8mm keilgezinkte Leisten (durchgehend bei Fichte)

Bei massiven Türen ist ein Verziehen nicht vermeidbar. Wir empfehlen deshalb zusätzliche Magnethalter oder Drehstangenschlösser (bei höheren Türen). Drehstangenschlösser Seite 16.

Das Verziehen bei massiven Türen ist kein Reklamationsgrund

Für die Griffmontage werden die Türen gemäß Ihrer Ansicht vorgebohrt. Passende Griffe finden Sie ab Seite 20,

Alle Türen incl. gedämpfter Ganz-metall-Scharniere lt. Tabelle (Öffnungswinkel 110°)

Mögliche Sonderbearbeitungen:

Aufpreis

Türscharnier 165° (pro Stück):	3,-
Türscharnier 165° mit integrierter Dämpfung	3,-
Ecktürscharnier 45° (bei Inneneckböden, pro Stück):	1,-
Minderung Türscharnier 110° (ungedämpft)	-2,-
Sonderbreite (nächstbreitere Tür)	
Sonderhöhe (nächsthöhere Tür)	
Bei Birke/Buche/Kirschbaum- Türen sind durchgehende Leisten bis Türhöhe 105,4 cm möglich.	10%

für Regalfeldbreite in cm		29,0	39,3	49,3	29,0	39,3	49,3	29,0	39,3	49,3	29,0	39,3	49,3	Scharniere	
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Fichte (durchg. Leisten)			Birke (Keilgezinkt)			Buche (Keilgezinkt)			Kirsche / Robinie (Keilgezinkt)			gedämpft	normal
		44,6 cm	35,0 (11 ME)	51,-	53,-	56,-	58,-	63,-	68,-	60,-	66,-	71,-	64,-	71,-	79,-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	55,-	59,-	63,-	63,-	71,-	78,-	68,-	77,-	86,-	73,-	83,-	94,-	1	1
79,8 cm	70,2 (22 ME)	59,-	65,-	76,-	74,-	86,-	98,-	81,-	94,-	107,-	99,-	113,-	130,-	1	1
102,2 cm	92,6 (29 ME)	66,-	78,-	90,-	93,-	108,-	122,-	99,-	116,-	133,-	119,-	141,-	162,-	1	1
115,0 cm	105,4 (33 ME)	74,-	86,-	98,-	102,-	119,-	137,-	111,-	129,-	147,-	135,-	156,-	179,-	1	1
150,2 cm	140,6 (44 ME)	105,-	108,-	112,-	142,-	162,-	182,-	154,-	176,-	197,-	187,-	213,-	239,-	2	1
185,4 cm	175,8 (55 ME)	117,-	130,-	143,-	173,-	193,-	215,-	188,-	211,-	234,-	228,-	256,-	283,-	2	1
198,2 cm	188,6 (59 ME)	119,-	136,-	153,-	183,-	207,-	231,-	200,-	224,-	250,-	242,-	273,-	304,-	2	1
220,6 cm	211,0 (66 ME)	124,-	150,-	176,-	209,-	235,-	259,-	227,-	254,-	281,-	276,-	309,-	341,-	3	1

für Regalfeldbreite in cm		29,0	39,3	49,3
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Nussbaum		
44,6 cm	35,0 (11 ME)	92,-	116,-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	117,-	151,-	183,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	164,-	213,-	262,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	219,-	289,-	355,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	247,-	326,-	403,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	(Maserung nur in Längsrichtung möglich)		
185,4 cm	175,8 (55 ME)	auf Anfrage		
198,2 cm	188,6 (59 ME)			
220,6 cm	211,0 (66 ME)			

Nussbaum: Materialstärke 2,1 cm, Kanten gebrochen

3-Schichtplatte, Die Decklagen sind aus massivem 0,5 cm starkem Nussbaum mit **durchgehenden Leisten**. Die Mittellage ist 0,9 cm Birke Multiplex. Der Splintanteil beinhaltet auf der Sichtseite ca. 10%. Bei Dreischichtplatten kann ein Verziehen weitgehend reduziert werden. Wir empfehlen jedoch zusätzliche Magnethalter oder Drehstangenschlösser (bei höheren Türen).

Die Türen können mit senkrecht- oder querlaufender Maserung geliefert werden. Bitte angeben!

Die Fronten aus Nussbaum sind UNIKATE. Jede Türe oder Schubladenblende hat ein eigenes Erscheinungsbild in Maserung und Splintanteil.

Ganzglastüren



Ganzglastür **GGT**

Materialstärke 0,6 cm
Kanten geschliffen und poliert

Bitte die genaue Griffposition angeben!
Spätere Änderungen können nicht akzeptiert werden.

Passende Griffe finden Sie ab Seite 20,

Alle Ganzglastüren incl. Scharniere
(Öffnungswinkel 94°)

Mögliche Sonderbearbeitungen: **Aufpreis**

Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Türdämpfer (zum Anschrauben an den Stollen)	9,-

für Regalfeldbreite in cm		29,0	39,3	49,3	29,0	39,3	49,3	29,0	39,3	49,3
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Klarglas			satiniertes Mattglas			Weiß (RAL 9010)		
44,6 cm	35,0 (11 ME)	78,-	79,-	-	104,-	105,-	-	149,-	149,-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	79,-	80,-	81,-	105,-	106,-	107,-	150,-	151,-	152,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	81,-	83,-	88,-	107,-	110,-	119,-	152,-	153,-	173,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	84,-	91,-	97,-	111,-	126,-	139,-	157,-	180,-	203,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	89,-	96,-	104,-	119,-	136,-	151,-	172,-	198,-	226,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	-	127,-	136,-	-	178,-	198,-	-	262,-	299,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	-	140,-	151,-	-	205,-	230,-	-	307,-	352,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	-	144,-	156,-	-	213,-	240,-	-	322,-	370,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	-	171,-	184,-	-	248,-	278,-	-	374,-	430,-

Tür- Rahmen Aluminium



Tür- Rahmen Aluminium **TRA**

Rahmenstärke 2,0 cm, gerundet 4mm

Türen	Regalfeldbreite
2 x 29,0 cm	59,3 cm
2 x 39,3 cm	80,0 cm
2 x 49,3 cm	100,0 cm

Diese filigranen Türen mit einer Rahmenbreite von 24mm können mit folgenden Füllungen kombiniert werden: Klarglas, satiniertes Mattglas und Mastercarré.

Alle Alurahmentüren incl. Ganzmetall-Scharniere (Öffnungswinkel 105°)

Für die Griffmontage werden die Türen gemäß Ihrer Skizze vorgebohrt. Passende Griffe finden Sie ab Seite 20. Griffe 42, 43 und Schlösser sind **nicht** möglich. Optisch Passende Griffe sind Nr. 25 + 44.

Mögliche Sonderbearbeitungen **Aufpreis**

Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)

für Regalfeldbreite in cm		29,0	39,3	49,3
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Aluminiumrahmen		
44,6 cm	35,0 (11 ME)	77,-	80,-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	81,-	85,-	91,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	92,-	96,-	101,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	102,-	107,-	113,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	110,-	113,-	118,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	130,-	135,-	141,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	146,-	153,-	157,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	152,-	158,-	162,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	169,-	173,-	178,-

Türrahmen Holz



Türrahmen Holz TR

Materialstärke 2,0 cm, gerundet 8mm durchgehende Leisten (keine Robinie)

Alle Türen incl. gedämpfter Ganz-metall-Scharniere lt. Tabelle (Öffnungswinkel 110°)

Türrahmen Holz f. Glasfront TRG

Materialstärke 1,6 cm (in Robinie nur keilgezinkt möglich; Preise wie Kirsch)

Türen	Regalfeldbreite
2 x 29,0 cm	59,3 cm
2 x 39,3 cm	80,0 cm
2 x 49,3 cm	100,0 cm

Türhöhe 211,0:

Aus Stabilitätsgründen haben die hohen Türen serienmäßig einen Mittelsteg. Planen Sie bitte 2 Füllungen mit 105,4 cm Höhe. Auf Wunsch (bei Bestellung angeben) erhalten Sie Türrahmen 211,0 cm mit durchgehenden Füllungen (Preis 105,4 cm x 2) in Spiegel oder Mattglas. Kirschbaum ausgeschlossen.


Mögliche Sonderbearbeitungen:

	Aufpreis
Türscharnier 165° (pro Stück):	3,-
Türscharnier 165° mit integrierter Dämpfung	3,-
Ecktürscharnier 45° (bei Inneneckböden, pro Stück):	1,-
Minderung Türscharnier 110° (ungedämpft)	-2,-
Sonderbreite (nächstbreitere Tür)	
Sonderhöhe (nächsthöhere Tür)	

Für die Griffmontage werden die Türen gemäß Ihrer Ansicht vorgebohrt. Passende Griffe finden Sie ab Seite 20.

für Regalfeldbreite in cm		29,0	39,3	49,3	29,0	39,3	49,3	29,0	39,3	49,3	29,0	39,3	49,3	Scharniere	
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Fichte			Birke			Buche			Kirsche			gedämpft	normal
44,6 cm	35,0 (11 ME)	84,-	85,-	-	86,-	88,-	-	86,-	88,-	-	104,-	107,-	-	1	1
57,4 cm	47,8 (15 ME)	86,-	87,-	88,-	87,-	89,-	92,-	87,-	89,-	92,-	106,-	108,-	112,-	1	1
79,8 cm	70,2 (22 ME)	88,-	89,-	90,-	90,-	92,-	97,-	90,-	92,-	97,-	109,-	112,-	117,-	1	1
102,2 cm	92,6 (29 ME)	90,-	92,-	93,-	93,-	97,-	99,-	93,-	97,-	99,-	113,-	117,-	119,-	1	1
115,0 cm	105,4 (33 ME)	92,-	93,-	97,-	98,-	101,-	105,-	98,-	101,-	105,-	118,-	123,-	128,-	1	1
150,2 cm	140,6 (44 ME)	109,-	111,-	112,-	113,-	116,-	118,-	114,-	116,-	118,-	137,-	140,-	142,-	2	1
185,4 cm	175,8 (55 ME)	114,-	116,-	117,-	121,-	122,-	124,-	121,-	122,-	124,-	146,-	148,-	150,-	2	1
198,2 cm	188,6 (59 ME)	124,-	126,-	127,-	134,-	137,-	139,-	134,-	137,-	139,-	162,-	166,-	169,-	2	1
220,6 cm	211,0 (66 ME)	143,-	146,-	149,-	162,-	166,-	169,-	162,-	166,-	169,-	195,-	201,-	205,-	3	1

Türrahmen- Glasfront



Spiegelglas Z+TRGS

Lacobel weiß Z+TRGLW

Lacobel Standard Z+TRGLST

Materialstärke 0,4 cm
Kanten geschliffen und poliert
(wird auf TRG aufgeklebt)

Lacobel Standard:

Farben nach Farbkarte; Die Lieferzeit verlängert sich um ca. 2 Wochen

Bitte die genaue Griffposition angeben!
Spätere Änderungen können nicht akzeptiert werden.

Passende Griffe finden Sie ab Seite 20,

Mögliche Sonderbearbeitungen:

	Aufpreis
Sonderbreite (nächstbreitere Tür)	
Sonderhöhe (nächsthöhere Tür)	

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3	29,0	39,3	49,3	29,0	39,3	49,3
Türhöhe in cm	Spiegelglas			Lacobel weiß			Lacobel Standard		
35,0 (11 ME)	28,-	32,-	-	32,-	37,-	-	81,-	82,-	-
47,8 (15 ME)	33,-	37,-	42,-	38,-	44,-	50,-	82,-	83,-	84,-
70,2 (22 ME)	42,-	48,-	56,-	50,-	58,-	68,-	84,-	85,-	101,-
92,6 (29 ME)	50,-	59,-	67,-	60,-	71,-	82,-	88,-	106,-	124,-
105,4 (33 ME)	56,-	65,-	75,-	68,-	80,-	93,-	100,-	120,-	142,-
140,6 (44 ME)	69,-	81,-	94,-	84,-	100,-	117,-	126,-	153,-	181,-
175,8 (55 ME)	82,-	97,-	113,-	101,-	122,-	143,-	152,-	187,-	222,-
188,6 (59 ME)	87,-	103,-	119,-	107,-	129,-	151,-	162,-	199,-	236,-
211,0 (66 ME)	-	114,-	133,-	-	144,-	169,-	-	222,-	266,-

Türfüllungen

Holz (massiv) Modern (durchgehende Leisten)	TFMM
Pappel- Sperrholz gebeizt	TFP
Edelstahl- Lochblech	TFE
Klarglas	TFG
Spiegelglas	TFB
Satiniertes Mattglas	TFM
Mastercarré	TFMC
Edelitglas	TFED
Lacobel weiß	TFLW
Lacobel Standard (nach Farbkarte; Lieferzeit verlängert sich um ca. 2 Wochen)	TFLST

Die Füllungen in Edelstahl- Lochblech können Sie auch mit farbig gebeiztem Pappelsper Holz oder Glas hinterlegen. Der Gesamtpreis für diese Varianten errechnet sich einfach durch die Summe der beiden Füllungen. Spiegelfüllungen beinhalten rückseitig die entsprechende Sperrholzvariante.

Mögliche Sonderbearbeitungen: **Aufpreis**

Sonderbreite (nächstbreitere Füllung)
Sonderhöhe (nächsthöhere Füllung)

Türfüllungen Holz (massiv) Modern

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3
Türhöhe in cm	Fichte		
35,0 (11 ME)	12,-	16,-	-
47,8 (15 ME)	20,-	23,-	27,-
70,2 (22 ME)	25,-	32,-	37,-
92,6 (29 ME)	29,-	40,-	48,-
105,4 (33 ME)	35,-	45,-	56,-
140,6 (44 ME)	48,-	61,-	72,-
175,8 (55 ME)	61,-	75,-	84,-
188,6 (59 ME)	66,-	84,-	96,-

29,0	39,3	49,3
Birke		
16,-	22,-	-
22,-	32,-	33,-
34,-	45,-	57,-
38,-	59,-	66,-
56,-	81,-	87,-
75,-	109,-	122,-
94,-	114,-	137,-
101,-	144,-	179,-

29,0	39,3	49,3
Buche		
16,-	22,-	-
22,-	32,-	40,-
34,-	45,-	57,-
42,-	59,-	71,-
63,-	81,-	102,-
84,-	109,-	138,-
106,-	136,-	169,-
114,-	164,-	204,-

29,0	39,3	49,3
nur Kirsche		
20,-	26,-	-
26,-	39,-	49,-
41,-	55,-	69,-
53,-	72,-	88,-
77,-	99,-	125,-
102,-	133,-	168,-
-	-	-
-	-	-

Türfüllungen Glas

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3
Türhöhe in cm	Klarglas		
35,0 (11 ME)	10,-	11,-	-
47,8 (15 ME)	12,-	13,-	14,-
70,2 (22 ME)	13,-	19,-	24,-
92,6 (29 ME)	15,-	25,-	31,-
105,4 (33 ME)	19,-	28,-	36,-
140,6 (44 ME)	26,-	39,-	48,-
175,8 (55 ME)	33,-	48,-	62,-
188,6 (59 ME)	36,-	53,-	66,-

29,0	39,3	49,3
Mastercarré		
25,-	26,-	-
27,-	28,-	30,-
28,-	36,-	46,-
31,-	47,-	63,-
36,-	56,-	71,-
48,-	76,-	97,-
61,-	97,-	122,-
66,-	104,-	131,-

29,0	39,3	49,3
satiniertes Mattglas		
29,-	31,-	-
32,-	33,-	36,-
33,-	43,-	57,-
38,-	59,-	75,-
43,-	68,-	85,-
60,-	93,-	117,-
77,-	117,-	149,-
82,-	146,-	160,-

Türhöhe in cm	Spiegelglas		
35,0 (11 ME)	19,-	20,-	-
47,8 (15 ME)	22,-	23,-	24,-
70,2 (22 ME)	24,-	27,-	34,-
92,6 (29 ME)	26,-	35,-	44,-
105,4 (33 ME)	28,-	40,-	50,-
140,6 (44 ME)	37,-	55,-	70,-
175,8 (55 ME)	46,-	70,-	88,-
188,6 (59 ME)	50,-	74,-	95,-

Lacobel weiß		
12,-	17,-	-
16,-	23,-	28,-
24,-	34,-	42,-
31,-	44,-	54,-
36,-	51,-	62,-
47,-	68,-	83,-
59,-	86,-	106,-
63,-	92,-	112,-

Lacobel Standard		
64,-	64,-	-
64,-	64,-	64,-
64,-	64,-	64,-
64,-	64,-	75,-
64,-	68,-	86,-
64,-	94,-	118,-
75,-	118,-	152,-
81,-	126,-	162,-

Türfüllungen Edelstahl- Lochblech

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3
Türhöhe in cm			
35,0 (11 ME)	18,-	27,-	-
47,8 (15 ME)	27,-	41,-	55,-
70,2 (22 ME)	43,-	65,-	88,-
92,6 (29 ME)	60,-	90,-	119,-
105,4 (33 ME)	69,-	104,-	138,-
140,6 (44 ME)	92,-	142,-	187,-
175,8 (55 ME)	116,-	180,-	239,-
188,6 (59 ME)	125,-	191,-	293,-

Türfüllungen Sperrholz gebeizt


Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3
Türhöhe in cm	Pappel		
35,0 (11 ME)	12,-	12,-	-
47,8 (15 ME)	13,-	15,-	18,-
70,2 (22 ME)	17,-	19,-	20,-
92,6 (29 ME)	18,-	20,-	25,-
105,4 (33 ME)	19,-	22,-	28,-
140,6 (44 ME)	25,-	28,-	34,-
175,8 (55 ME)	31,-	34,-	41,-
188,6 (59 ME)	34,-	37,-	48,-

Türschlösser & Ergänzungen

Stableisten

Stableisten	SLLFM	
Sorgen für eine geschlossene Optik. 4 mm Sperrholz, vormontiert.		Kürzung der Fachbodentiefe erforderlich! Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen. Aufpreis pro lfm. Stableiste
		16,-

Magnethalter




Magnethalter	Z+MHMetall	
Als zusätzliche Türhalterung für Türen ohne Schloss. Empfehlenswert bei großen Türen sowie glatten Fichtetüren.		Haltekraft ca. 4 kg. Aus Metall vernickelt. Halter (ohne Montage)
		3,-

Zylinderschloss




Schubladenschloss	Z+ZYLWZ	Bitte beachten Sie: Alle Schlösser werden grundsätzlich gleichschließend geliefert. Bitte informieren Sie uns bei Ihrer Bestellung, wenn Sie unterschiedliche Schlüssel wünschen. Preise komplett mit Vormontage.
Türschloss	Z+ZYLWZ	
Doppeltür	Z+ZYLWZDoppel	
Für Schubladen sowie für 1-flügelige oder Doppel-Türen. Lieferung mit 2 Schlüssel.		
Bei Doppeltüren mit Zylinderschloss können keine Stableisten eingesetzt werden.		Schubladenschloss 35,-/Stk. Türschloss 35,-/Stk. Türschloss Doppeltür 41,-/Stk.

Drehstangenschloss




Drehstangenschloss	Z+DSSWZ	
Empfehlenswert für hohe Türen (175,8 cm, 188,6 cm, 211,0 cm). Abschließbar, inkl. 2 Schlüssel. Das Drehstangenschloss wird direkt mit dem Schlüssel geöffnet oder verschlossen.		Bitte geben Sie an, in welche Tür das Schloss eingebaut werden soll. Tiefen- kürzung der innenliegenden Fachböden erforderlich. Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen. Preis inkl. Schlagleiste und Vormontage.
		Drehstangenschloss 54,-/Stk.

Drehstangenschloss mit Metall-Drehknopf




Drehstangenschloss mit Metall-Drehknopf	Z+DSS MK	
Abschließbar, Schloss im Griffknopf integriert (inkl. 2 Schlüssel) ansonsten wie bei Drehstangenschloss beschrieben.		Bitte geben Sie an, in welche Tür das Schloss eingebaut werden soll. Tiefen- kürzung der innenliegenden Fachböden erforderlich. Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen. Preis inkl. Schlagleiste und Vormontage.
		Drehstangenschloss mit Metall-Drehknopf 67,-/Stk.

Drehstangenschloss mit Holz-Drehknopf



Drehstangenschloss mit Holz-Drehknopf	Z+DSS HK	
Die Tür wird mit einem Drehverschluss geöffnet oder verriegelt. Sonstige Ausführung und Anforderung wie bei Drehstangenschloss. Nicht abschließbar.		Bitte geben Sie an, in welche Tür das Schloss eingebaut werden soll. Tiefen- kürzung der innenliegenden Fachböden erforderlich. Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen. Preis inkl. Schlagleiste und Vormontage.
		Drehstangenschloss mit Birke-Drehknopf 59,-/Stk. Drehstangenschloss mit Buche-Drehknopf 60,-/Stk.

Schubladen in 52 Größen



Schublade **SL**
 Materialstärke Korpus 1,3 cm
 Materialstärke Blende 2,0 cm
 Materialstärke Blende 2,1 cm (Nussbaum)
 durchgehende Leisten (keilgezinkt bei Robinie)

Korpuse immer in Buche, fingergezinkt, komplett verleimt, incl. Unterflur-Vollauszug „Silent System“. Belastbarkeit bis 30kg Gesamtgewicht

Für die Griffmontage werden die SL gemäß Ihrer Ansicht vorgebohrt. Passende Griffe finden Sie ab Seite 20. Schubladenmittlbretter finden Sie auf Seite 19.

Mögliche Sonderteile:	Aufpreis
Minderung für Teilauszug (je Schublade)	-31,-
Zylinderschloss	35,-
Sonderbreite	(nächstbreitere SL)

Breite in cm		39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm		Fichte				
33,0 cm	9,4 (3 ME)	100,-	106,-	116,-	124,-	135,-
	12,6 (4 ME)	109,-	115,-	123,-	137,-	152,-
	15,8 (5 ME)	120,-	127,-	134,-	153,-	171,-
	19,0 (6 ME)	131,-	142,-	152,-	174,-	197,-
	22,2 (7 ME)	135,-	144,-	153,-	179,-	206,-
28,6 (9 ME)	154,-	166,-	174,-	206,-	233,-	
42,6 cm	9,4 (3 ME)	106,-	111,-	123,-	130,-	147,-
	12,6 (4 ME)	115,-	122,-	131,-	144,-	158,-
	15,8 (5 ME)	127,-	134,-	143,-	164,-	184,-
	19,0 (6 ME)	140,-	150,-	162,-	187,-	211,-
	22,2 (7 ME)	143,-	153,-	164,-	193,-	222,-
28,6 (9 ME)	164,-	176,-	188,-	222,-	250,-	
58,6 cm	12,6 (4 ME)	125,-	132,-	140,-	156,-	171,-
	15,8 (5 ME)	137,-	147,-	155,-	175,-	196,-
	19,0 (6 ME)	152,-	167,-	176,-	202,-	228,-
	22,2 (7 ME)	155,-	169,-	179,-	208,-	237,-
	28,6 (9 ME)	176,-	198,-	209,-	241,-	270,-

Breite in cm		39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm		Birke				
33,0 cm	9,4 (3 ME)	106,-	114,-	123,-	131,-	144,-
	12,6 (4 ME)	120,-	127,-	137,-	155,-	172,-
	15,8 (5 ME)	130,-	141,-	152,-	176,-	201,-
	19,0 (6 ME)	145,-	158,-	172,-	200,-	228,-
	22,2 (7 ME)	150,-	164,-	178,-	212,-	246,-
28,6 (9 ME)	174,-	191,-	209,-	248,-	282,-	
42,6 cm	9,4 (3 ME)	114,-	120,-	125,-	130,-	135,-
	12,6 (4 ME)	127,-	133,-	145,-	163,-	180,-
	15,8 (5 ME)	139,-	148,-	160,-	187,-	213,-
	19,0 (6 ME)	154,-	168,-	180,-	214,-	248,-
	22,2 (7 ME)	160,-	173,-	188,-	224,-	260,-
28,6 (9 ME)	184,-	203,-	219,-	261,-	297,-	
58,6 cm	12,6 (4 ME)	134,-	143,-	153,-	175,-	198,-
	15,8 (5 ME)	147,-	162,-	172,-	200,-	228,-
	19,0 (6 ME)	167,-	183,-	196,-	228,-	260,-
	22,2 (7 ME)	172,-	189,-	203,-	240,-	277,-
	28,6 (9 ME)	200,-	223,-	240,-	280,-	317,-

Breite in cm		39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm		Buche				
33,0 cm	9,4 (3 ME)	107,-	114,-	125,-	132,-	146,-
	12,6 (4 ME)	121,-	128,-	138,-	157,-	175,-
	15,8 (5 ME)	131,-	142,-	153,-	178,-	204,-
	19,0 (6 ME)	146,-	160,-	173,-	202,-	231,-
	22,2 (7 ME)	152,-	165,-	180,-	214,-	248,-
28,6 (9 ME)	176,-	193,-	211,-	250,-	284,-	
42,6 cm	9,4 (3 ME)	114,-	121,-	133,-	149,-	166,-
	12,6 (4 ME)	128,-	134,-	146,-	164,-	181,-
	15,8 (5 ME)	140,-	149,-	161,-	188,-	214,-
	19,0 (6 ME)	155,-	169,-	182,-	216,-	250,-
	22,2 (7 ME)	161,-	174,-	189,-	226,-	263,-
28,6 (9 ME)	187,-	205,-	222,-	264,-	301,-	
58,6 cm	12,6 (4 ME)	135,-	144,-	154,-	177,-	201,-
	15,8 (5 ME)	148,-	163,-	173,-	202,-	231,-
	19,0 (6 ME)	168,-	184,-	198,-	230,-	262,-
	22,2 (7 ME)	173,-	190,-	205,-	242,-	279,-
	28,6 (9 ME)	202,-	225,-	245,-	282,-	319,-


Breite in cm		39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm		Kirsche / Robinie				
33,0 cm	9,4 (3 ME)	122,-	131,-	140,-	149,-	159,-
	12,6 (4 ME)	138,-	146,-	159,-	180,-	202,-
	15,8 (5 ME)	150,-	164,-	177,-	207,-	237,-
	19,0 (6 ME)	169,-	184,-	202,-	235,-	268,-
	22,2 (7 ME)	175,-	191,-	209,-	249,-	290,-
28,6 (9 ME)	205,-	222,-	248,-	306,-	332,-	
42,6 cm	9,4 (3 ME)	131,-	138,-	145,-	153,-	160,-
	12,6 (4 ME)	146,-	155,-	169,-	190,-	210,-
	15,8 (5 ME)	161,-	173,-	186,-	218,-	251,-
	19,0 (6 ME)	179,-	197,-	212,-	252,-	293,-
	22,2 (7 ME)	186,-	203,-	219,-	264,-	308,-
28,6 (9 ME)	215,-	240,-	261,-	309,-	353,-	
58,6 cm	12,6 (4 ME)	156,-	166,-	178,-	205,-	232,-
	15,8 (5 ME)	172,-	189,-	202,-	235,-	268,-
	19,0 (6 ME)	195,-	214,-	230,-	269,-	308,-
	22,2 (7 ME)	202,-	222,-	239,-	283,-	328,-
	28,6 (9 ME)	236,-	263,-	283,-	332,-	376,-

Breite in cm		39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm		Nussbaum				
33,0 cm	9,4 (3 ME)	128,-	138,-	155,-	171,-	188,-
	12,6 (4 ME)	145,-	155,-	167,-	190,-	212,-
	15,8 (5 ME)	158,-	173,-	187,-	218,-	250,-
	19,0 (6 ME)	178,-	195,-	211,-	248,-	285,-
	22,2 (7 ME)	184,-	201,-	221,-	264,-	307,-
28,6 (9 ME)	215,-	236,-	257,-	309,-	352,-	
42,6 cm	9,4 (3 ME)	137,-	145,-	160,-	178,-	197,-
	12,6 (4 ME)	155,-	163,-	178,-	201,-	219,-
	15,8 (5 ME)	169,-	182,-	197,-	231,-	259,-
	19,0 (6 ME)	189,-	207,-	225,-	267,-	309,-
	22,2 (7 ME)	197,-	214,-	233,-	279,-	318,-
28,6 (9 ME)	229,-	253,-	273,-	328,-	374,-	
58,6 cm	12,6 (4 ME)	165,-	175,-	188,-	216,-	245,-
	15,8 (5 ME)	180,-	199,-	211,-	248,-	285,-
	19,0 (6 ME)	206,-	227,-	243,-	285,-	328,-
	22,2 (7 ME)	211,-	233,-	253,-	300,-	346,-
	28,6 (9 ME)	246,-	277,-	302,-	338,-	384,-

Die Fronten aus Nussbaum sind UNIKATE. Jede Türe oder Schubladenblende hat ein eigenes Erscheinungsbild in Maserung und Splintanteil.

Schubladen, Hängeregistratur

Hängeregistratur- Schubladen



Hängeregistratur- Schubladen Glatt

SLNHÄG

(mit glatten Fronten, durchg. Leisten)

In ein- und doppelbahniger Ausführung.
Passende Griffe finden Sie auf Seite 20.

Alle Hängeregistratur- Schubladen haben Rollen- Vollauszüge.

Belastbarkeit bis 50kg Gesamtgewicht

Mögliche Sonderteile:

Aufpreis

Zylinderschloss

35,-


für Regalfeldbreite in cm		39,3	80,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte	
33,0 cm	35,0 (11 ME)	178,-	214,-
42,6 cm	35,0 (11 ME)	184,-	222,-

39,3	80,0
Birke	
195,-	250,-
202,-	259,-

39,3	80,0
Buche	
198,-	258,-
205,-	265,-

39,3	80,0
Kirsche / Robinie	
235,-	314,-
250,-	322,-

39,3	80,0
Nussbaum	
218,-	319,-
227,-	330,-



Hängeregistratur- Schubladen Rahmen

SLNHÄR

(durchgehende Leisten)

In ein- und doppelbahniger Ausführung,
mit 6 verschiedenen Füllungsvarianten.

Passende Griffe finden Sie auf Seite 20.

Alle Hängeregistratur- Schubladen haben Rollen- Vollauszüge.

Belastbarkeit bis 50kg Gesamtgewicht

Mögliche Sonderteile:

Aufpreis

Zylinderschloss

35,-

für Regalfeldbreite in cm		39,3	80,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte	
33,0 cm	35,0 (11 ME)	198,-	222,-
42,6 cm	35,0 (11 ME)	204,-	229,-

39,3	80,0
Birke	
196,-	232,-
205,-	236,-

39,3	80,0
Buche	
199,-	232,-
205,-	236,-

39,3	80,0
nur in Kirsche	
244,-	283,-
250,-	288,-


39,3	80,0
Nussbaum	
-	-
-	-

Füllungen für Hängeregistratur- Schubladen

Blendenhöhe 35,0 cm (11 ME)		
Breite in cm	39,3	80,0
Fichte massiv *	16,-	31,-
Birke massiv *	22,-	35,-
Buche massiv *	22,-	42,-
Kirsche massiv *	26,-	50,-
Sperrholz farbig	10,-	19,-
Satiniertes Mattglas	31,-	60,-
Edelstahl Lochblech	27,-	63,-

* durchgehende Leisten

Hintertür- Schubladenblock



Hintertür- Schubladenblock

HTSLB

Praktische Unterteilung im Kleiderschrank für Socken, Wäsche & Co. Sie können die Blocks auch übereinander montieren oder einen schmalen Block in ein breites Schrankfeld setzen – so haben Sie nebenan Platz für Kleidungsstücke am Bügel. Für Regaltiefe 58,6 cm.

Gesamthöhe 41,6 cm

Schubladenblock komplett verleimt, incl. 2 x Englische Züge mit Unterflur- Vollauszug „Silent System“. Nur in Fichte und Buche lieferbar. Belastbarkeit bis 30kg Gesamtgewicht

Mögliche Sonderteile:

Aufpreis


Minderung für Teilauszug (je Schublade)

-31,-

Breite in cm	49,3	80,0	100,0
Höhe	Fichte		
2x15 cm (10 ME)	420,-	496,-	551,-

49,3	80,0	100,0
Buche		
491,-	588,-	655,-

Englische Züge



Englischer Zug **SLEZ**

Materialstärke Korpus 1,3 cm
Schubladenhöhe 15,8 cm (5 ME)

Eine Griffmontage ist hier nicht nötig.
Korpuse fingergezinkt, komplett verleimt,
incl. Unterflur- Vollauszug „Silent System“.
Belastbarkeit bis 30kg Gesamtgewicht

Englische Züge haben keine Blende und stehen 1,3 cm über das Regalfeld vor. Der Korpus hat seitlich nach vorne hin abgeschrägte Ecken.

Mögliche Sonderteile:

Aufpreis

Minderung für Teilauszug (je Schublade) -31,-
Sonderbreite (nächstbreitere SL)


für Regalfeldbreite in cm		39,3	59,3	80,0	100,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte			
42,6 cm	15,8 (5 ME)	160,-	172,-	184,-	196,-
58,6 cm	15,8 (5 ME)	173,-	186,-	200,-	213,-

für Regalfeldbreite in cm		39,3	59,3	80,0	100,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Birke			
42,6 cm	15,8 (5 ME)	174,-	190,-	205,-	220,-
58,6 cm	15,8 (5 ME)	189,-	206,-	223,-	239,-

für Regalfeldbreite in cm		39,3	59,3	80,0	100,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Buche			
42,6 cm	15,8 (5 ME)	164,-	178,-	197,-	208,-
58,6 cm	15,8 (5 ME)	178,-	194,-	211,-	227,-

für Regalfeldbreite in cm		39,3	59,3	80,0	100,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Kirsche (keine Robinie)			
42,6 cm	15,8 (5 ME)	207,-	230,-	253,-	276,-
58,6 cm	15,8 (5 ME)	231,-	257,-	283,-	309,-

Schubladen- Mittelbretter



Schubladen- Mittelbrett **SLMB**

Materialstärke 1,4 cm

Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Winkel am oberen Fachboden.

Sie werden benötigt, um 2 Schubladen mit Breite 39,3 cm bzw. 49,3 cm nebeneinander in ein Regalfeld mit 80,0 cm bzw. 100,0 cm Breite einzusetzen.

Bitte immer die Tiefe angeben!


Regaltiefe in cm	33,0	42,6	58,6
Schubladenhöhe	Fichte		
9,4 (3 ME)	15,-	18,-	19,-
12,6 (4 ME)	18,-	19,-	20,-
15,8 (5 ME)	19,-	20,-	22,-
19,0 (6 ME)	20,-	21,-	24,-
22,2 (7 ME)	21,-	22,-	26,-
28,6 (9 ME)	22,-	23,-	28,-
35,0 (11 ME)	23,-	24,-	28,-

Regaltiefe in cm	33,0	42,6	58,6
Schubladenhöhe	Birke		
9,4 (3 ME)	15,-	18,-	19,-
12,6 (4 ME)	18,-	19,-	20,-
15,8 (5 ME)	19,-	20,-	22,-
19,0 (6 ME)	20,-	21,-	24,-
22,2 (7 ME)	21,-	22,-	26,-
28,6 (9 ME)	22,-	23,-	27,-
35,0 (11 ME)	23,-	24,-	28,-

Regaltiefe in cm	33,0	42,6	58,6
Schubladenhöhe	Buche		
9,4 (3 ME)	15,-	18,-	19,-
12,6 (4 ME)	18,-	19,-	20,-
15,8 (5 ME)	19,-	20,-	22,-
19,0 (6 ME)	20,-	21,-	24,-
22,2 (7 ME)	21,-	22,-	26,-
28,6 (9 ME)	22,-	23,-	28,-
35,0 (11 ME)	23,-	24,-	28,-

Regaltiefe in cm	33,0	42,6	58,6
Schubladenhöhe	Kirsche / Robinie		
9,4 (3 ME)	15,-	18,-	19,-
12,6 (4 ME)	18,-	19,-	20,-
15,8 (5 ME)	19,-	20,-	22,-
19,0 (6 ME)	20,-	21,-	24,-
22,2 (7 ME)	21,-	22,-	26,-
28,6 (9 ME)	22,-	23,-	27,-
35,0 (11 ME)	23,-	24,-	28,-

Stapelkisten



Stapelkiste **SK**

Materialstärke 1,3 cm

Fingergezinkte Massivholz- Boxen zum idealen Einsatz in Regalen im Kinderzimmer- Bereich oder z.B. in begehbbaren Kleiderschränken.

Einsatz in Regaltiefe 33,0 cm und 42,6 cm.
Höhe 16,7 cm (6 ME)


Breite in cm	28,8	39,1	49,1
Tiefe	Fichte		
33,0 cm	62,-	70,-	77,-
42,6 cm	71,-	80,-	89,-

Breite in cm	28,8	39,1	49,1
Tiefe	Birke		
33,0 cm	71,-	82,-	91,-
42,6 cm	78,-	91,-	100,-

Breite in cm	28,8	39,1	49,1
Tiefe	Buche		
33,0 cm	71,-	82,-	91,-
42,6 cm	78,-	91,-	100,-

Breite in cm	28,8	39,1	49,1
Tiefe	nur in Kirsche		
33,0 cm	88,-	100,-	110,-
42,6 cm	97,-	110,-	122,-

Schubladenunterteilung



Schubladenunterteilung **SLUT**

Materialstärke 1,2 cm
Nur in Buche lieferbar

Bestehend aus verschiedenen langen Kämmen, die ineinander gesteckt werden.



Schubladenunterteilung für Schubladen
Höhe 12,6 cm, Tiefe 42,6 cm und
Felddbreiten 80 cm bzw. 100 cm.

Schubladenunterteilung 12-80-42
(3 Längsteiler, 7 Querteiler, 32 Fächer) 112,-
Schubladenunterteilung 12-100-42
(3 Längsteiler, 9 Querteiler, 40 Fächer) 125,-



Für die Griffmontage an Türen und Schubläden benötigen wir eine Ansicht für die Griffbohrungen.

Die Holzgriffe bzw. -teile der Griffe sind gegen Aufpreis lasiert oder in RAL-Tönen gebeizt und lackiert lieferbar!

Metallgriffe

Nr.		Bezeichnung	Material, Holzart	Artikelnummer	Bohrabstand	Preis
20		Bügelgriff	vernickelt matt	Z+BÜGMN128	128 mm	3,-
22		Bügelgriff "modern"	vernickelt matt	Z+BÜGM128	128 mm	16,-
23		Bogengriff	vernickelt matt	Z+BOGMN128 Z+BOGMN160	128 mm 160 mm	5,- 6,-
24		Zylindergriff ø 12 mm	vernickelt matt	Z+ZYLMN256ø12 Z+ZYLMN480ø12	256 mm 480 mm	22,- 35,-
25		Leistengriff Alu 180 mm lang	Aluminium	Z+LG128	128 mm	10,-
26		Bügelgriff Eckig	Aluminium silber eloxiert	Z+BGE160 Z+BGE480	160 mm 480 mm	31,- 41,-
27		Bügelgriff gedreht	vernickelt matt	Z+G27 96 Z+G27 128	96 mm 128 mm	7,- #NV
28		Bogengriff spitz	vernickelt matt	Z+G28 128 Z+G28 192	128 mm 192 mm	8,- 12,-

Holz-/Metallgriffe

Nr.		Bezeichnung	Material, Holzart	Artikelnummer	Bohrabstand	Preis
30		Zylindergriff Holz ø 16 mm	Fichte Ahorn* Buche	ZYLHOLZ128	128 mm 128 mm 128 mm	13,- 13,- 13,-
31		Metallgriff mit Holzknopf	Fichte Buche	GKMN64	64 mm 64 mm	19,- 18,-
32		Metallgriff mit Holzmittelteil ø 13 mm	Fichte Buche	GMNHOLZ	128 mm 128 mm	20,- 19,-
33		Zylindergriff "modern" mit Holzmittelteil ø 15 mm	Ahorn* Buche	ZGM128	128 mm 128 mm	15,- 15,-
34		Bügelgriff mit Holzvariationen (Chrom matt)	Ahorn* Buche Nuss** Kirsch	G34 160 G34 352	160 mm 352 mm	16,- 20,-
35		Bügelgriff rund mit Holzvariationen (Chrom matt)	Leder Ahorn* Buche Nuss** Kirsch	G35 160	160 mm	24,- 13,- 13,- 13,- 13,-

* für Birkefronten geeignet

** Nuss- Griffe auch für Robinie geeignet

Griffknöpfe und Lederschlaufe


40		Griffknopf rund ø 34 mm	Fichte	GKH34		5,-
41		Griffknopf konisch ø 35 / 23 mm	Birke Buche	HK3537		8,- 8,-
42		Griffknopf *** Metall ø 30 mm	vernickelt matt	Z+DSSKNOPF		7,-
43		Schlaufe *** ø 18 mm	Leder/ Metall	Z+KNOPFLS		13,-
44		Knopf eckig	Aluminium silber eloxiert	Z+KNE		9,-
45		Designgriff	chrom matt	Z+G45	16 mm	9,-

Muschelgriffe

50		Muschelgriff Messing ø 40 mm (Bohr-ø 35mm, Tiefe 12mm)	vernickelt matt	Z+G50		19,-
----	---	---	-----------------	--------------	--	------

*** Für Ganzglastüren & Alu- Rahmentüren nicht geeignet

Formularfachleiste




Formularfachleiste FFL

Materialstärke 22 mm, Höhe ca. 6 cm. Unterteilt den Fachboden in ca. 24 cm breite Fächer. Ideal z. B. in Büroregalen für DIN A4- Papierablagefächer. Für Regaltiefe 33,0 cm und 42,6 cm verwendbar.

Facheinteilungen bei Regalfeldbreite:
2 Fächer bei 49,3 cm
3 Fächer bei 80,0 cm
4 Fächer bei 100,0 cm

Formularfachleiste Fichte	10,-
Formularfachleiste Birke	12,-
Formularfachleiste Buche	12,-
Formularfachleiste Kirsche / Robinie	15,-

Formular- und Ablageboxen




Formular- und Ablageboxen AB

Diese praktischen Holzboxen für Format DIN A4 sorgen für Ordnung und Übersicht im Regal.

Korpus aus 12 mm starkem Massivholz, mit 4 Sperrholzböden à 4 mm (5 Fächer). Außenmaß (H x B x T): ca. 32,8 x 26,3 x 32,7 cm –wie Standard-Ordnerhöhe.

Formularbox Fichte	62,-
Formularbox Buche	73,-

TV- Auszug



TV- Auszug TVAUSZUG

Praktischer Vollauszug für das TV- Gerät. Belastbarkeit bis ca. 60 kg, um ca. 45° nach links und rechts schwenkbar. Auszugstiefe ca. 37 cm.

Platten aus 22 mm Massivholz. Führungsschiene Stahl. Maße (H x B x T): 8 x 77 x 45,3 cm

TV- Auszug Fichte	264,-
TV- Auszug Birke	270,-
TV- Auszug Buche	288,-
TV- Auszug Kirsche / Robinie	351,-

CD- Einsatz




CD- Einsatz CDE

In Buche massiv, nur für Schubladenhöhe 22,2 cm. CD's können „geblättert“ werden.

Länge 27 cm für Schubladentiefe 33 cm (15 CD's), Länge 37 cm für Schubladentiefe 42 cm (21 CD's). Breite 16 cm

CD- Einsatz für 15 CD's	37,-
CD- Einsatz für 21 CD's	49,-

Hosenhalter



Hosenhalter Z+HH

Schwenkbar, für 7 Hosen, Breite 430 mm, ideal geeignet zum Einbau in einen begehbaren Kleiderschrank. Zur Montage unter einen Fachboden.

Oberfläche: verchromt poliert
Abmessungen: 430 x 430 x 75 mm (B x T x H)
Geeignet für Regaltiefe 42,6 u. 58,6 cm (Bei Tiefe 42,6 cm nur ohne Tür möglich)
Hosenhalter 156,-

Krawattenhalter




Krawattenhalter Z+KH

klappbar, Breite 320 mm, zum Einbau in einen Kleiderschrank

Oberfläche: verchromt poliert
Abmessungen: 320 x 160 x 25 mm (B x T x H)
Krawattenhalter 48,-

gezinkte Bank / Tisch




Bank Bank130

Bank aus 30mm starkem Massivholz (keilgezinkte Leisten), mit 10mm Fingerzinkung. In drei verschiedenen Holzarten. Die Materialpreise für Tische und Bänke mit anderen Maßen errechnen Sie ab Seite 46 (zzgl. Zinken & Verleimen)

Zinken & Verleimen BANK L=100-200, B=300-480, H=40-50 cm	399,-
Zinken & Verleimen TISCH L=100-200, B=490-980, H=50-100 cm	899,-
Bankmaße: 130 x 45 x 35 cm (L x H x T)	
Birke	562,-
Buche	591,-
Kirsche / Robinie	634,-

Einhängeleiter



Einhängeleiter	EHLE 210	Einhängeleiter mit Buche/ Birkestufen	746,-/Stk.
Reling	EHLR40E	Einhängeleiter mit Kirsche-/ Robiniestufen (inkl. 1 Relinghalter)	757,-/Stk.
Stabile Leiter zum Einhängen in Reling. (H x B): 236 x 42 cm mit 8 Stufen aus massivem Holz und Rundröhren aus poliertem Edelstahl. Einhängbar in Holz- Reling (ø 4 cm) in ca. 213 cm Höhe.		Buche/ Ahorn- Reling (für Birke EHLE)	100,-/lfm
		Kirsche-/ Robiniefarben gebeizte Ahornreling (inkl. 1 Relinghalter pro lfm.)	118,-/lfm

Möbelrollen



Lenkrollen Buche	LR
Möbelrolle Polyamid	Z+RO4

In 2 Ausführungen:
Rolle aus Buche massiv mit Gummilaufringen und Gehäuse aus verzinktem Stahlblech bzw. einfache Version aus schwarzem Polyamid (o. Abb.).

Lenkrolle Buche		Preise pro Stück	
Höhe 9,8 cm			
	ohne Feststeller	mit Feststeller	
ø 7,4 cm	23,-	25,-	
Höhe 12,2 cm			
ø 10,0 cm	34,-	38,-	

Möbelrolle Polyamid	4er Pack
ø 4,0 cm, Höhe 5,6 cm	6,-

Türdämpfer



Tür Dämpfungs- System	
Kreuzadapterplatte	Z+TDSKA

Mit diesem Dämpfer schließen die Türen sanft und leise. Zum Anschrauben in der Lochreihe des Stollens an der Griffseite der Tür.

In der Regel ist ein Dämpfer pro Türe ausreichend.
Kreuzadapterplatte aus Zinkdruckguss vernickelt.
Auch zum Nachrüsten verwendbar

Türdämpfer	9,-/Stk.
------------	----------

Halogen- Einbauleuchten- Sets



Halogen- Einbauleuchten	Z+HGS
--------------------------------	--------------

Versenkte Strahler in Vorbauplatten bzw. Fachböden werten Schrankfronten und Vitrinen auf!

Für die Leuchten werden Bohrungen gemäß Ihrer Skizze vorgenommen.

In der Aufheiz- und Abkühlphase kann es zu Knackgeräuschen kommen.

Im Set: 20 W- Strahler in Edelstahloptik aus Metall mit matter Glasabdeckung, Trafo und 4 m Anschlussleitung, inkl. Leuchtmittel.

(Schalterabstand vom Eurostecker: 1 m)
Einbauleuchten- Sets (inkl. Vorbohrung)

1er Set	80,-
2er Set	98,-
3er Set	114,-

Unterbauring für Halogen- Einbauleuchten




Unterbauring	UBRfürES20W
---------------------	--------------------

Zum Anschrauben, aus Metall Chrom matt

Für den Einsatz von Einbauleuchten- Sets als Unterbauversion.

Unterbauring	9,-/Stk.
--------------	----------

Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchten	Z+ALS
------------------------	--------------


Zum Aufbau auf Schränke und Vitrinen.

Metall, Oberfläche Nickel matt.
Höhe 13 cm, Ausladung 30 cm.

Ansonsten wie oben beschrieben.
Aufsatzleuchten- Sets

1er Set	85,-
2er Set	113,-
3er Set	140,-

Schrankaufhänger



Schrankaufhänger **Z+SA**

In Höhe und Tiefe verstellbar.
Rückwand muss ausgeklinkt werden.
Bitte bei der Bestellung angeben.


Wird paarweise inklusive Befestigungssatz geliefert ¹
Schrankaufhänger

8,-

Ausklinkung der Rückwand (H= 6,5 cm, T=3,5 cm), pro Rückwand:

10,-

Schrankaufhänger (unsichtbar)



Schrankaufhänger **Z+SAH**

Zur Montage hinter der Rückwand. Für die Schrankaufhänger werden 20mm tiefere Stollen für die Beschläge und Rückwand benötigt (im Preis inbegriffen). Die Stollen und Rückwände erhalten Bohrungen für die Schrankaufhänger, die Rückwände werden eingenetet (Rückwandhöhe nach Tabelle D Breite = Fachbodenbreite + 10mm., 4 Bohrungen zum Verstellen sichtbar)

Nur für Einzelschränke geeignet
In Höhe und Tiefe verstellbar.
Belastbarkeit bis 120kg Gesamtgewicht
Höhenverstellung +9mm
Tiefenverstellung max. 25mm
Wird nur paarweise inklusive Befestigungssatz und 2 x 13 cm langen Aufhängeschienen geliefert ¹

Schrankaufhänger komplett (inkl. Aufpreis für 2 x sondertiefe Stollen mit Nut/Borungen und 1 x Rückwandbearbeitung)

88,-

Neu

Anschraubwinkel



Anschraubwinkel **Z+Ansch.winkel**


Kann z.B. zur Regalbefestigung an der

Wand verwendet werden. ¹

Anschraubwinkel

3,-

Hochstellklappe



Hochstellklappe **HSK**

Mit Topfbändern am oberen Fachboden befestigt. Dieser Fachboden benötigt eine Lochreihe auf der Unterseite (im Preis inbegriffen). Die Bremswirkung der Hochstellstütze ist mit einem Inbusschlüssel SW4 einstellbar.

Bis *einschließlich* Feldbreite 59,3 cm:
1 Stütze, 2 Topfbänder, 1 Türdämpfer
Ab Feldbreite 59,3 cm:
2 Stützen, 3 Topfbänder, 2 Türdämpfer
Blenden auch als Rahmen mit Füllung möglich, Preise auf Anfrage
Bei nachträglicher Montage muss der entspr. Fachboden nachgebohrt werden.

Neu


Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm	Fichte				
35,0 (11 ME)	103,-	106,-	109,-	173,-	178,-

39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Birke				
110,-	114,-	119,-	186,-	194,-

Höhe in cm	Buche				
35,0 (11 ME)	112,-	117,-	122,-	191,-	201,-

Kirsche / Robinie				
129,-	138,-	146,-	223,-	241,-

Barklappe



Barklappe **BK**

Mit Klappenscharnieren unten am unteren Fachboden befestigt. Dieser Fachboden erhält eine Aufdoppelung, um die selbe Frontoptik wie Türen/Schubladen zu erhalten. Es entsteht innen ein Höhenversatz von 3mm. Die Bremswirkung der Hochstellstütze ist mit einem Inbusschlüssel SW4 einstellbar.

Bis *einschließlich* Feldbreite 59,3 cm:
1 Stütze, 2 Scharniere, 1 Magnethalter
Ab Feldbreite 59,3 cm:
2 Stützen, 3 Scharniere, 2 Magnethalter

Blenden auch als Rahmen mit Füllung möglich, Preise auf Anfrage

Kann an einem normalen Fachboden nicht nachträglich montiert werden!

Neu

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm	Fichte				
35,0 (11 ME)	80,-	83,-	85,-	143,-	149,-

39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Birke				
87,-	91,-	95,-	157,-	165,-


Höhe in cm	Buche				
35,0 (11 ME)	89,-	94,-	99,-	161,-	171,-

Kirsche / Robinie				
106,-	114,-	123,-	194,-	212,-

Zuzüglich Bearbeitungskosten von 40,- für den unteren Fachboden!

¹für bauseitige Befestigung jeglicher Art übernehmen wir keine Haftung! Mitgelieferte Beschläge sind nicht für alle Wandarten geeignet.

Kleiderstangen



Kleiderstangen Metall vernickelt **Z+KST**

Ovale Form, in Schränken nur bei der Tiefe 58,6 cm verwendbar.
Lieferung komplett mit Halterungen.




Kleiderstangen Buche **KST**

KST in Sonderlänge = Preis von der nächstlängeren Kleiderstange + Anfertigung

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
15 x 30 mm	Metall vernickelt					
	5,-	6,-	7,-	8,-	9,-	16,-

20 x 32 mm	Buche					
	18,-	19,-	20,-	21,-	22,-	-

Kleiderlift




Kleiderlift **Z+KL**

Ausführung:
Arm, Kleider- und Zugstange aus Stahl, Gehäuse und Verbindungsteile aus Kunststoff, in der Farbe Weißaluminium / grau
Tragkraft max. 10 kg.

Für die Feldbreiten 59,3 / 80,0 / 100,0 cm geeignet. Bitte bei der Bestellung die gewünschte Breite angeben.
Nur bei Schranktiefe 58,6 cm auch hinter Türen mit 110° Topfbändern einsetzbar.
Bei begehbaren Kleiderschränken wird eine lichte Raumtiefe von min. 120 cm benötigt. Der Schrank muss gegen ein Umkippen gesichert sein.¹

Kleiderlift (Preis / Stück für alle Breiten) **191,-**

Garderobenhalter



Garderobenhalter **Z+GH**

Wird unter einen Fachboden geschraubt, ausziehbar.

Damit können Sie Kleiderbügel quer in die Regale oder Schränke mit einer Tiefe von 33,0 cm oder 42,6 cm einhängen.

Halter, für Tiefe 33,0 cm **31,-/Stk.**
Halter, für Tiefe 42,6 cm **32,-/Stk.**

Kleiderbügel




Kleiderbügel **KB**

Hochwertiger Kleiderbügel aus massiver Buche (gewachst) mit vernick. Hänger.

Ideale Ergänzung zum Kleiderschrank und Garderobe.

Kleiderbügel **7,-**

Schuhablage




Schuhablage **Z+SAB**

49,3 cm 2 Paar Schuhe
59,3 cm 2 Paar Schuhe
80,0 cm 3 Paar Schuhe

Zum Montieren zwischen zwei Stollen, passend ab Fachbodentiefe 33 cm.

Schuhablage **36,-**

Schuhklappe



Schuhklappe **SKL**

49,3 cm 4 Paar Schuhe
80,0 cm 6 Paar Schuhe

Zum Montieren auf einem Fachboden mit Lochreihe, passend ab Fachbodentiefe 33 cm. Kippsicherung durch Eindrehen von Bolzen seitlich in die Stollen.

für Regalfeldbreite in cm		49,3	80,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte	
33,0 cm	41,4 (13 ME)	184,-	244,-

49,3	80,0
Birke	
194,-	259,-


49,3	80,0
Buche	
195,-	261,-

49,3	80,0
Kirsche / Robinie	
218,-	300,-

49,3	80,0
Nussbaum	
294,-	420,-

¹für bauseitige Befestigung jeglicher Art übernehmen wir keine Haftung! Mitgelieferte Beschläge sind nicht für alle Wandarten geeignet.

Schieberegale für Regalbefestigung




Bodenschiene 5,0 m	Z+SRBS2lfg
Beschlagset	Z+SRBS
Führungsschiene 2,5m	Z+SRFS2,5
Führungsschiene 3,5m	Z+SRFS3,5
Bodenschienenabschluss	Z+SRBSA

Schieberegale zur Montage vor vorhandenen TREND-Regalen, seitlich verschiebbar, läuft unten auf einer Bodenschiene und wird oben geführt. Die Höhe des Schieberegals ist 1 ME niedriger als die Fachböden mit Führungsschiene des dahinter stehenden Regals. Diese Fachböden erhalten je zwei Bohrungen und entsprechende Beschläge für die Befestigung der Führungsschiene. Das Schieberegale wird mit 2 gekanteten Winkeln, welche auf dem oberen Fachboden befestigt sind, geführt. Die Feldbreite der Regale beträgt mindestens 49,3 cm und max. 100 cm. Regaltiefe von 15,0 bis 33,0 cm möglich. Die größtmögliche Belastbarkeit beträgt inkl. Regal ca. 300 kg.

Zum Feststellen des Schieberegals können Positionierfedern eingesetzt werden. Diese werden seitlich in die Führungsnut der Bodenschiene geschoben. Dabei empfiehlt es sich, je 2 Federn parallel einzusetzen, um die Wirkung zu verbessern. Der Bodenschienenabschluss wird bei Bedarf seitlich in die Bodenschiene gesteckt und mit Inbusschlüsseln arretiert (trägt 9mm auf).
Das Schieberegale ist konstruktionsbedingt auf ebenem Boden zu montieren, der max. Höhenausgleich beträgt 5mm! Der Einsatz eines niedrigen Sockels ist beim Schieberegale nicht möglich.

Bodenschiene 2lfg aufgesetzt 5,0 m	146,-
Beschlagset für Schieberegale	308,-
Führungsschiene oben 2,5m	113,-
Führungsschiene oben 3,5m	123,-
Zusätzliche Positionierfedern (zum Feststellen)	3,-
Bodenschienenabschluss	30,-

Schieberegale für Deckenbefestigung



Bodenschiene 5,0 m	Z+SRBS2lfg
Beschlagset	SRBS
Deckenschiene 5,0m	Z+SRDS1lfg
Bodenschienenabschluss	Z+SRBSA

Schieberegale zur Montage unter der Decke, seitlich verschiebbar, läuft unten auf einer Bodenschiene und wird oben in einer Führungsschiene, welche an der Decke befestigt wird, geführt. Der Beschlagsatz enthält zwei Sichtblenden mit einer Höhe von 4 cm, um ein Durchscheinen zwischen Regal und Deckenschiene zu vermeiden. Die Höhe des Schieberegals richtet sich nach der Raumhöhe und beträgt das jeweils höchstmögliche Rastermaß. Die Feldbreite der Regale beträgt mindestens 49,3 cm und max. 100 cm. Regaltiefe von 15,0 bis 33,0 cm möglich. Die größtmögliche Belastbarkeit beträgt inkl. Regal ca. 300 kg.

Zum Feststellen des Schieberegals können Positionierfedern eingesetzt werden. Diese werden seitlich in die Führungsnut der Bodenschiene geschoben. Dabei empfiehlt es sich, je 2 Federn parallel einzusetzen, um die Wirkung zu verbessern. Der Bodenschienenabschluss wird bei Bedarf seitlich in die Bodenschiene gesteckt und mit Inbusschlüsseln arretiert (trägt 9mm auf).
Das Schieberegale ist konstruktionsbedingt auf ebenem Boden zu montieren, der max. Höhenausgleich beträgt 10mm! Der Einsatz eines niedrigen Sockels ist beim Schieberegale nicht möglich. Die exakte Raumhöhe muss bei der Bestellung angegeben werden.

Neu

Bodenschiene 2lfg aufgesetzt 5,0 m	146,-
Beschlagset für Schieberegale	308,-
Deckenschiene 5,0 m	197,-
Zusätzliche Positionierfedern (zum Feststellen)	3,-
Bodenschienenabschluss	30,-

Regalfeldbreite in cm		80,0	100,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte	
23,4 cm	220,6 (68 ME)	1078,-	1144,-
	246,2 (76 ME)	1122,-	1162,-
33,0 cm	220,6 (68 ME)	1200,-	1280,-
	246,2 (76 ME)	1222,-	1302,-


80,0		100,0	
Birke			
		1283,-	1356,-
		1346,-	1374,-
		1440,-	1527,-
		1464,-	1551,-

80,0		100,0	
Buche			
		1393,-	1471,-
		1464,-	1489,-
		1553,-	1666,-
		1577,-	1690,-

80,0		100,0	
Kirsche / Robinie			
		1602,-	1712,-
		1688,-	1734,-
		1799,-	1951,-
		1831,-	1983,-

(Preisbeispiele; Module inkl. aller Beschläge)

Wandsteckboard



Wandsteckboard **WSB**

Materialstärke 3,0 cm

Zur direkten Montage an die Wand.
Die Tiefe des Boards muss mindestens 12 cm betragen.

Die Belastbarkeit ist abhängig von der Wandbeschaffenheit und Wandbefestigung.¹

Breite in cm	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
Tiefe in cm	Fichte				
23,4	90,-	94,-	97,-	102,-	102,-



Tiefe in cm	Birke				
23,4	92,-	95,-	98,-	102,-	104,-

Tiefe in cm	Buche				
23,4	94,-	96,-	99,-	104,-	105,-

Tiefe in cm	Kirsche / Robinie				
23,4	114,-	117,-	122,-	127,-	128,-

Wandsteckboard Glas

Glaskonsole



Glaskonsole mit **Z+GKG**

Klarglas

Glaskonsole mit **Z+GKM**

satiniertem Mattglas

Zur direkten Montage an die Wand. Das Glas wird von vorne leicht angehoben in die Konsole geschoben und eingeklemmt

Alle Beschläge sind im Lieferumfang enthalten.


Die Belastbarkeit ist abhängig von der Wandbeschaffenheit, Wandbefestigung und Lastverteilung (bis zu 30kg Gesamtgewicht bei gleichmäßiger Lastverteilung).¹

Profilmaße H.:50 x T.: 35 (mm)
Geeignet für Glasstärke 8mm
Glaslänge max. 3m, Tiefe 23 cm.

Klarglas 8mm Preis bis Länge 1,3m (Fix)	166,-
Klarglas 8mm Preis ab Länge 1,3m (lfm)	128,-
sat. Mattglas 8mm Preis bis Länge 1,3m (Fix)	205,-
sat. Mattglas 8mm Preis ab Länge 1,3m (lfm)	158,-

¹für bauseitige Befestigung jeglicher Art übernehmen wir keine Haftung! Mitgelieferte Beschläge sind nicht für alle Wandarten geeignet.

Garderoben- Stollen



Stollen ST

Materialstärke 22mm

Standard- Stollen mit Sonderbohrungen für Garderoben- Stange

Mit Bohrungen und Beschlägen. Bitte angeben, auf welcher Seite der Boden an den Stollen angebracht werden soll.


Tiefe in cm	33,0	42,6	58,6
Höhe in cm	Fichte		
185,4	106,-	131,-	161,-
198,2	110,-	136,-	172,-
220,6	117,-	145,-	191,-

33,0	42,6	58,6
Birke		
139,-	169,-	207,-
147,-	175,-	222,-
159,-	187,-	246,-

33,0	42,6	58,6
Buche		
159,-	193,-	236,-
166,-	200,-	251,-
181,-	213,-	281,-

33,0	42,6	58,6
Kirsche / Robinie		
189,-	230,-	284,-
198,-	239,-	301,-
216,-	255,-	337,-

Garderoben- Böden



Garderoben- Boden FBGAL/R links/rechts

Materialstärke 22mm

Mit Bohrungen, Beschlägen und Garderoben- Stange, zur Montage an den Garderoben- Stollen. Bitte angeben, auf welcher Seite der Boden an den Stollen angebracht werden soll.


Tiefe in cm	33,0	42,6	58,6
Breite in cm	Fichte		
59,3	181,-	189,-	202,-

33,0	42,6	58,6
Birke		
200,-	208,-	224,-

33,0	42,6	58,6
Buche		
208,-	217,-	237,-

33,0	42,6	58,6
Kirsche / Robinie		
221,-	239,-	257,-

Bett EVA



Bett EVA **BEV**

Seitenwangen mit bündig eingesetzten Eckfüßen aus 30mm starkem Massivholz. Rahmenoberkante 45 cm. Niedrigere Betthöhen auf Anfrage.

Die Längs- und Querteile sind 20 cm hoch.
Außenmaße: Matratzenmaß + 6 cm


Bettlänge 200,0 cm

Lattenrostabsenkung:
Bis max. 17,0 cm **Standard**

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Je 10cm kürzer	43,-
Je 10cm länger	87,-
Bett niedriger als Standard	0,-

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Kirsche / Robinie
90	541,-	586,-	666,-	813,-
100	545,-	596,-	676,-	825,-
120	550,-	613,-	696,-	849,-
140	557,-	631,-	718,-	876,-
160	643,-	667,-	757,-	924,-
180	651,-	684,-	778,-	949,-
200	657,-	704,-	801,-	977,-

Bett LEA



Bett LEA **BL**

Wie Bett EVA, jedoch mit abgeschrägten Bettfüßen. Rahmenoberkante 45 cm. Niedrigere Betthöhen auf Anfrage.

Die Längs- und Querteile sind 20 cm hoch.
Außenmaße: Matratzenmaß + 6 cm

Bettlänge 200,0 cm

Lattenrostabsenkung:
Bis max. 17,0 cm **Standard**

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Je 10cm kürzer	43,-
Je 10cm länger	87,-
Bett niedriger als Standard	0,-

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Kirsche / Robinie
90	566,-	573,-	677,-	826,-
100	568,-	604,-	686,-	837,-
120	575,-	622,-	706,-	861,-
140	581,-	642,-	730,-	891,-
160	667,-	677,-	770,-	939,-
180	675,-	684,-	790,-	964,-
200	681,-	716,-	812,-	991,-

Lattenroste

Rollrost Buche **RR**


Hochwertiger, metallfreier Rost mit 24 massiven Buche- Latten (Materialstärke 17mm, Breite 40mm)

Die Latten werden durch Baumwoll-Webbänder miteinander verbunden und in (austauschbare) genähte Lattenaufnahmen gesteckt.

Rollrost 200 x 80 cm	85,-
Rollrost 200 x 90 cm	109,-
Rollrost 200 x 100 cm	118,-
Rollrost 200 x 120 cm	138,-
Rollrost 200 x 140 cm	157,-

Bettkästen & Ablagen (nicht metallfrei)

Bettkästen



Bettkasten BKEV

Materialstärke Korpus 18mm
Materialstärke Blende 20mm

Boden 6mm Sperrholz
Korpus immer aus Fichte.

Blende in massiver Fichte, Birke oder Buche mit Griffausfräsung.

Freie Flächen neben dem Bettkasten können auf Anfrage verblendet werden.

Die Blenden schlagen auf die Bettseiten auf (nicht unterschiebbar). Falls dies gewünscht wird, Sonderbearbeitungen finden Sie in der Technischen Information.


Mögliche Sonderbearbeitung
Für Comforthöhe (Bettkasten komplett höher)

Aufpreis

20%

Tiefe in cm	90	120	90	120	90	120
B x H in cm (Blendenmaß)	Fichte		Birke		Buche	
90 x 22	210,-	232,-	218,-	245,-	249,-	266,-
125 x 22	293,-	-	306,-	-	350,-	-

Nachtkästchen



Nachtkästchen NK

(H x B x T) 45 x 50 x 42 cm


Ergänzung mit Schublade möglich:
(H x B x T) 9,4 x 39,3 x 33,0 cm

Preisangabe ohne Rollen und Griffe!

Rollen siehe Seite 23.
Griffe siehe ab Seite 20.

Ausführung	Fichte	Birke	Buche
Nachtkästchen	206,-	238,-	290,-
Nachtkästchen mit Schublade	318,-	356,-	411,-

Bett- Aufsteckkonsole



Aufsteckkonsole gerade BASK35G


Aufsteckkonsole Viertelkreis BASK45VL/R

links/rechts

Die quadratische Konsole (B x T): 35 x 35 cm wird seitlich am Rahmen eingehängt. Die Viertelkreis- Konsole (B x T) 45 x 40 cm verfügt über einen zusätzl. Säulenfuß. **Bitte immer angeben ob rechts oder links, für Standard oder Comforthöhe**

Ausführung	Fichte	Birke	Buche
quadratisch	63,-	78,-	80,-
Viertelkreis mit Säule	105,-	120,-	122,-

Bettkonsole



Bettkonsole BK

Bettkonsole mit Schublade links/rechts

BKSL


Die Konsole (B x T): 49 x 33 cm wird seitlich am Rahmen eingehängt. Schublade incl. Unterflur- Vollauszug „Silent System“

Bitte immer angeben ob rechts oder links für Standard oder Comforthöhe

Preisangabe ohne Griff!
Passende Griffe finden Sie ab Seite 20.

Ausführung	Fichte	Birke	Buche
Bettkonsole	77,-	94,-	107,-
Bettkonsole mit Schublade	209,-	233,-	240,-

Kopfteil Stichbogen



Kopfteil Stichbogen **BKTS**

Sonderformen auf Anfrage (mit Skizze)

Höhe 57,2 cm ab Bettoberkante
Befestigung nicht metallfrei.


Die Kopfteile sind 10° nach hinten geneigt

Breite in cm	90	100	120	140	160	180	200
	Fichte						
	133,-	142,-	151,-	168,-	178,-	187,-	197,-

	Birke						
	165,-	181,-	197,-	228,-	235,-	255,-	268,-

	Buche						
	190,-	206,-	223,-	258,-	266,-	290,-	305,-

Sprossenkopfteil, metallfrei



Sprossenkopfteil **BKTSP**


Höhe ab Bettoberkante 60 cm, ab Breite
160 cm mit Mittelsteg.

Aus massiver Birke / Buche mit 10
Quersprossen.

Breite in cm	90	100	120	140	160	180	200
	Birke						
	284,-	296,-	319,-	345,-	457,-	485,-	509,-

	Buche						
	322,-	336,-	364,-	391,-	519,-	550,-	578,-

Lammellenkopfteil, metallfrei



Lammellenkopfteil **BKTLM**

Höhe ab Bettoberkante 60 cm, ab Breite
160 cm mit Mittelsteg.


Aus massiver Birke / Buche mit 5
Lamellen.

Breite in cm	90	100	120	140	160	180	200
	Birke						
	272,-	284,-	306,-	329,-	435,-	462,-	486,-

	Buche						
	310,-	321,-	347,-	373,-	494,-	524,-	551,-


Bett Varo

Bett Varo (Höhe 45,0 cm)




Quader außen

Quader innen



Alu



Bogen

Quader außen	BVFOA
Quader innen	BVFQI
Alu	BVFA
Bogen	BVFB

Die Längs- und Querteile sind 19,7 cm hoch. Rahmenoberkante 45 cm. Bettverbindung mit Aluwinkeln und Metallverbindungsbeschlägen
Lattenrostabsenkung max. 16,5 cm

Quader außen: Seitenwangen mit überstehenden quadratischen Eckfüßen aus verleimtem, 8 cm starkem Massivholz.
Außenmaß: Matratzenmaß + 18 cm

Quader innen: Seitenwangen mit außen bündigen quadratischen Eckfüßen aus verleimtem, 8 cm starkem Massivholz.

Außenmaß: Matratzenmaß + 6 cm

Alu: Seitenwangen mit überstehenden quadratischen Eckfüßen aus 3,7 cm starkem Massivholz mit 0,3 cm starkem Aluwinkel verblendet. *Außenmaß:* Matratzenmaß + 10 cm

Bogen: Seitenwangen mit diagonal überstehenden bogenförmigen Eckfüßen aus 3 cm starkem Massivholz.


Außenmaß: Matratzenmaß + 20 cm

Aufpreis

Bett pro 10 cm kürzer	43,-
Bett pro 20 cm länger	10%

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Kirsche / Robinie
90	690,-	753,-	795,-	920,-
100	694,-	758,-	802,-	931,-
120	701,-	770,-	816,-	954,-
140	709,-	782,-	831,-	976,-
160	759,-	835,-	887,-	1041,-
180	766,-	847,-	901,-	1064,-
200	774,-	859,-	916,-	1086,-

Bett Varo (Höhe 39,4 cm)



Plan

Plan	BVFP
-------------	-------------

Die Längs- und Querteile sind 19,7 cm hoch. Rahmenoberkante 39,4 cm. Bettverbindung mit Aluwinkeln und Metallverbindungsbeschlägen


Seitenwangen mit bündig eingesetzten Eckfüßen aus 3 cm starkem Massivholz.
Außenmaß: Matratzenmaß + 6 cm

Aufpreis

Bett pro 10 cm kürzer	43,-
Bett pro 20 cm länger	10%

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Kirsche / Robinie
90	844,-	918,-	974,-	1129,-
100	848,-	923,-	981,-	1140,-
120	855,-	935,-	995,-	1163,-
140	863,-	947,-	1010,-	1185,-
160	913,-	1000,-	1066,-	1250,-
180	920,-	1012,-	1080,-	1273,-
200	928,-	1024,-	1095,-	1295,-

Nachtkästchen



Nachtkästchen mit Schublade (vorne bündig)	BVNKSL
---	---------------

Das quadratische Nachtkästchen (B x T) 44,2 x 39,4 cm wird seitlich mit Aluwinkeln am Rahmen eingehängt.
Bitte immer angeben ob rechts oder links.


Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Kirsche / Robinie
	388,-	408,-	420,-	462,-

Lattenroste

Rollrost Buche	RR
-----------------------	-----------

Lattenroste Standard wie Bett Eva / Lea
Seite 29

Bettkopfteil Gerade



Gerade


BVKTG

Kopfteil gerade aus 2,2 cm starkem Massivholz, Höhe 25 cm.
Die Kopfteile sind 10° nach hinten geneigt

Höhe ab Bettoberkante 43,4 cm, Überstand nach hinten ab Bettseite 6 cm.
Befestigung mit zwei gebogenen Alu-Kopfteilhaltern. Ab Breite 160 cm mit drittem Halter.

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Kirsche / Robinie
90	321,-	329,-	334,-	352,-
100	323,-	332,-	337,-	357,-
120	327,-	338,-	344,-	369,-
140	331,-	344,-	351,-	380,-
160	477,-	492,-	500,-	533,-
180	481,-	498,-	507,-	544,-
200	485,-	504,-	514,-	555,-

Bettkopfteil Bogen



Bogen


BVKTB

Kopfteil gerade aus 2,2 cm starkem Massivholz, Höhe 25 cm.
Die Kopfteile sind 10° nach hinten geneigt

Höhe ab Bettoberkante 43,4 cm, Überstand nach hinten ab Bettseite 6 cm.
Befestigung mit zwei gebogenen Alu-Kopfteilhaltern. Ab Breite 160 cm mit drittem Halter.

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Kirsche / Robinie
90	361,-	369,-	374,-	392,-
100	363,-	372,-	378,-	398,-
120	367,-	379,-	385,-	409,-
140	371,-	391,-	392,-	420,-
160	517,-	533,-	541,-	573,-
180	521,-	539,-	548,-	584,-
200	526,-	545,-	555,-	595,-

Bettkopfteil Rolle



Rolle


Z+BVKTR

Kopfteil bestehend aus ø4 cm Buche-Reling mit verklebter Kaltschaumfüllung und hellem, abnehmbarem Stoffüberzug ø20 cm. (Klettverschluss, waschbar)
Die Kopfteile sind 10° nach hinten geneigt

Höhe ab Bettoberkante 41,4 cm, Überstand nach hinten ab Bettseite 6 cm.
Befestigung mit zwei gebogenen Alu-Kopfteilhaltern. Ab Breite 160 cm mit drittem Halter.

Breite in cm	Polster
90	504,-
100	521,-
120	560,-
140	619,-
160	806,-
180	846,-
200	886,-

Polster für Kopfteil (gerade & Bogen)



Polster

Z+BVKTP


Polstermaße (L x B) ca. 46 x 25 cm
Stärke ca. 6 cm, mit leichter Wölbung.

Polster bestehend aus Kaltschaumpolster mit hellem, abnehmbarem Stoffüberzug (Klettverschluss, waschbar)

Kopfteilpolster (pro Stück) 137,-

Tischplatten

Rechteck- Tischplatten



Tischplatte TP

Materialstärke 3,0 cm

Die Tischplatten aus strapazierfähiger Buche oder Birke haben eine beidseitig mit Radius 8mm gerundete Kante.


Breite in cm	80	100	120	140	160	180	200
Tiefe in cm	Birke						
59,3	130,-	158,-	183,-	210,-	237,-	262,-	289,-
80,0	170,-	202,-	239,-	273,-	309,-	343,-	378,-

Tiefe in cm	Buche						
59,3	153,-	185,-	216,-	247,-	279,-	308,-	341,-
80,0	199,-	238,-	282,-	320,-	364,-	404,-	444,-

Freiform- Tischplatten

Gerne realisieren wir für Sie auch spezielle Sondermaße oder ganz individuelle Tischplattenformen nach Ihren eigenen Vorstellungen. Genau vermaßte Skizze bzw. Schablone genügt. Preise für komplexe Freiformplatten teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

Bitte beachten Sie: Aufgrund der frei wählbaren Untergestellvarianten weisen wir hier nur die Preise für die Platten aus! Rechnen Sie bitte den Preis für die gewünschte Gestellvariante in der entsprechenden Größe hinzu.



(Bild: Solo links)

Tischplatte Solo rechts TPSR

Tischplatte Solo links TPSL


Materialstärke 3,0 cm

Der „Solo“ - Tisch ist ein reizvoller Einzelarbeitsplatz mit 180 cm Breite und einer Tiefe von 110/60 cm.

Für C- Fuß- Gestelle mit 140 cm Breite, einem langen und einem kurzen Fuß.

Tischplatte „Solo“, tiefe Seite links/rechts

Birke	455,-
Buche	536,-



(Bild: Allegro links)

Tischplatte Allegro rechts TPAR

Tischplatte Allegro links TPAL


Materialstärke 3,0 cm

Tisch „Allegro“ ist sowohl als attraktiver Einzelarbeitsplatz, als auch für Doppelarbeitsplätze und Verkettungen (an der geraden Seite) hervorragend geeignet. Breite 160 cm, Tiefe 95/80 cm.

Für Untergestelle mit 140 cm Breite und wahlweise mit zwei langen oder einem langen und einem kurzen Fuß. Wangenfuß- Gestelle nur mit einem langen & einem kurzen Fuß.

Tischplatte „Allegro“, tiefe Seite links/rechts

Birke	336,-
Buche	396,-



Tischplatte „Rondo 160“ TPRO160

Materialstärke 3,0 cm

Der „Rondo 160“ ist als Einzelarbeitsplatz geeignet mit einer Länge von 160 cm und einer Tiefe von 80 cm, auch zur Verkettung möglich.

Für die Rondoplatten sollten Sie zwei Einzelfüße einplanen. Ein Kabelkanal ist bei Einzelfüßen nicht möglich.

Tischplatte „Rondo 160“

Birke	296,-
Buche	391,-


Tischplatte „Rondo 200“ TPRO200

Materialstärke 3,0 cm

„Rondo 200“ bietet sich als Einzelarbeitsplatz, für Theken, Mehrfachlösungen und zur Verkettung an. Länge 200 cm, Tiefe 80 cm.

Tischplatte „Rondo 200“

Birke	391,-
Buche	562,-



(Bild: Homeoffice rechts)

**Tischplatte „Homeoffice“
rechts** **TPHOR**

**Tischplatte „Homeoffice“
links** **TPHOL**

Materialstärke 3,0 cm

Diese Freiformplatte eignet sich besonders für die Aufstellung in der Raumecke und ist damit prädestiniert für den professionellen und zugleich wohnlichen Heimarbeitsplatz.

Die Tischplatte ist in der Ecke zur leichten Geräteverkabelung diagonal gekürzt.
Abmessung (B x T): 160 x 100/60 cm.

Bitte angeben, ob tiefe Seite links oder rechts gewünscht wird.

Homeoffice- Schreibtischkombinationen

Die gängigsten Kombinationen mit fest unterbauten Funktionscontainern (umgerüsteter Rollcontainer) und PC-Container.

Preise ohne Griffe!


Als Unterbauten empfehlen wir jeweils einen PC-Container und einen Funktionscontainer mit Materialauszug. Container finden Sie ab Seite 41.

Die Tischplatte „Homeoffice“ kann auch mit zwei Einzelfüßen unterbaut werden.

Ein Kabelkanal ist bei dieser Platte nicht möglich



Tischplatte „Homeoffice“, tiefe Seite links / rechts

Birke	333,-
Buche	396,-



Ausführung	Birke	Buche
PCC+ RCS3	1369,-	1401,-
PCC+ RCS4	1402,-	1437,-
PCC+ RCS3H	1440,-	1475,-

Konferenztische & Zubehör



Tischplatte Rechteck **TP16080**

Tischplatte Trapez **TPTRA**

Tischplatte Quadrat **TP 8080**

Materialstärke 3,0 cm
(nur in Buche lieferbar)
Tischhöhe 74 cm

Geeignete Tischfuß- Sets finden Sie auf Seite 38

Tischverbindung durch Verbindungs- laschen mit einrastbarer Metallzunge, bei Nichtgebrauch wegschwenkbar. Für eine Plattenverbindung sind 2 Laschen notwendig. 1 Set = 2 Stk.
Art- Nr.: Z+VLC

16,- / Set

Tischplatte Trapez (160 x 80 x 80cm)	452,-
Tischplatte Rechteck (160 x 80 cm)	364,-
Tischplatte Quadrat (80 x 80 cm)	199,-

Kabeldurchlass



Kabeldurchlass **KD**

Einsetzbar in 2,2 cm und 3,0 cm Platten.
Innendurchmesser 5,9 cm

Preis komplett mit Bohrung nach Ihrer Skizze

Buche oder Ahorn (für Birke)	25,-
------------------------------	------





Verbindungs- & Anbauplatten

Auf Anfrage fertigen wir gern Sondermaße oder Plattenformen nach ihren Wünschen. Entsprechende Preise finden Sie ab Seite 46.

Da die zugehörigen Rundfüße sowohl für die Standard- Tischhöhe (72 cm) als auch höhenverstellbar erhältlich sind, **weisen wir hier nur die Plattenpreise aus**. Füße bitte extra bestellen. Passende Rundfüße für alle Verbindungs- und Anbauplatten finden Sie auf Seite 38.






Verbindungs- Platten

Zur Verkettung von Tischen mit 80 cm Tiefe. (bzw. 100 cm Tiefe auf Anfrage)


	EDV- Diamant 80/33/80/33/80/13,5 cm Schenkelmaß 90 cm	VP1	Birke Buche	229,- 268,-
	Diamant 80 80/23/80/23/80 cm Schenkelmaß 80 cm	VP2	Birke Buche	180,- 212,-
	EDV- Trapez 80/57/80 cm Schenkelmaß 120 cm	VP3	Birke Buche	434,- 504,-
	Viertelkreis 80/80 cm Schenkelmaß 80 cm	VP4	Birke Buche	180,- 212,-
	EDV- Kreis 80/57/80 cm Schenkelmaß 120 cm	VP5	Birke Buche	424,- 500,-

Besprechungstisch- Platten

Für Anbau an C- Fuß- und Wangenfuß- Tische mit 80 cm Tiefe

	3/4- Kreis rechts ø 120 cm, Länge 80 cm	APDV120RE	Birke Buche	315,- 371,-
	3/4- Kreis links ø 120 cm, Länge 80 cm	APDV120LI	Birke Buche	315,- 371,-
	„Tropfen“ ø 120 cm, Länge 116 cm	APTR120	Birke Buche	361,- 424,-
	„Pilz“ groß ø 120 cm, Länge 105 cm	APPI120	Birke Buche	311,- 366,-
	„Pilz“ klein ø 100 cm, Länge 85 cm	APPI100	Birke Buche	235,- 276,-
	Halbkreis ø 80 cm, Länge 40 cm	APHK 80	Birke Buche	216,- 260,-

Schreibtisch- Untergestelle mit C- Fuß



C- Fuß Tisch Untergestell CTUG
C- Fuß einzeln CFE

Für Schreibtischhöhe 72 cm.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Sondergestellhöhen bis 79 cm	
Aufpreis pro Gestell	35,-
Sonderbreite bis 250 cm	
Aufpreis pro Gestell	32,-
CTUG in der Breite kürzen = Preis vom nächstbreiteren Untergestell zuzüglich	27,-

CTUG80 für Einzel- Schreibtische mit 80 bzw. 100 cm Plattentiefe, 2 lange Füße							
Breite in cm							
80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
Fichte							
259,-	264,-	267,-	270,-	274,-	278,-	282,-	
Birke							
282,-	285,-	290,-	295,-	301,-	306,-	312,-	
Buche							
282,-	285,-	290,-	295,-	301,-	306,-	312,-	

CTUG5980 für Anbau- Schreibtische mit 80 bzw. 100 cm Plattentiefe, 1 langer u. 1 kurzer Fuß							
Breite in cm							
80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
Fichte							
259,-	264,-	267,-	270,-	274,-	278,-	282,-	
Birke							
282,-	285,-	290,-	295,-	301,-	306,-	312,-	
Buche							
282,-	285,-	290,-	295,-	301,-	306,-	312,-	


CTUG59 für Beistell- Schreibtische mit 59,3 cm Plattentiefe, 2 kurze Füße							
Breite in cm							
80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
Fichte							
248,-	252,-	256,-	260,-	264,-	267,-	270,-	
Birke							
270,-	274,-	279,-	285,-	290,-	295,-	301,-	
Buche							
270,-	274,-	279,-	285,-	290,-	295,-	301,-	



CFE Einzelfuß inkl. schräger Zarge			
Tiefe in cm			
59	59/80*	80	
Fichte			
122,-	122,-	126,-	
Birke			
127,-	127,-	127,-	
Buche			
127,-	127,-	127,-	

* obere Kufe 80, unten verkürzte Kufe 59 für mehr Beinfreiheit

Schreibtisch- Untergestelle mit höhenverstellbarem C- Fuß



C-Fuß Tisch Untergestell höhenverstellbar CTUGHV
C- Fuß einzeln höhenverstellbar CFEHV

Nur in Buche lieferbar!
Einstellbar in folgenden Höhen: 63 cm,
65 – 80 cm alle 1 cm,
80 – 88 cm alle 2 cm

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Sonderbreite bis 250 cm	
Aufpreis pro Gestell	32,-
CTUG in der Breite kürzen = Preis vom nächstbreiteren Untergestell zuzüglich	27,-
farbiges Fuß- Mittelteil (je 2 Füße)	12,-

CTUG80HV für Einzel- Schreibtische mit 80 bzw. 100 cm Plattentiefe, 2 lange Füße							
Breite in cm							
80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
Buche							
415,-	422,-	430,-	436,-	441,-	446,-	450,-	

CTUG5980HV für Anbau- Schreibtische mit 80 bzw. 100 cm Plattentiefe, 1 langer u. 1 kurzer Fuß							
Breite in cm							
80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
Buche							
415,-	422,-	430,-	436,-	441,-	446,-	450,-	


CTUG59HV für Beistell- Schreibtische mit 59,3 cm Plattentiefe, 2 kurze Füße							
Breite in cm							
80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
Buche							
415,-	422,-	430,-	436,-	441,-	446,-	450,-	



CFEHV Einzelfuß inkl. schräger Zarge			
Tiefe in cm			
59	59/80*	80	
Buche			
197,-	182,-	197,-	

* obere Kufe 80, unten verkürzte Kufe 59 für mehr Beinfreiheit

Schreibtisch- Untergestelle mit Wangen- Fuß



Untergestelle mit Wangen- Fuß **WTUG**
Einzel- Wangen- Fuß **WFE**

Nur in Buche lieferbar!
Für Schreibtischhöhe von 72 bis 77 cm.
Bei Bestellung bitte Höhe angeben.

Die 5 quadratischen Felder (nur im 80 cm tiefen Fuß, bei Einzeltischen beidseitig, bei Anbautischen einseitig), werden auf Wunsch mit farbigem Sperrholz oder Edelstahl hinterlegt.


Mögliche Sonderbearbeitungen:

Aufpreis

Sperrholzblende farbig gebeizt	
Aufpreis pro Außenseite	11,-
Blende Edelstahllochblech	
Aufpreis pro Außenseite	73,-
Sonderbreite bis 250 cm	
Aufpreis pro Gestell	32,-
WTUG in der Breite kürzen = Preis vom nächstbreiteren Untergestell zuzüglich	27,-
WTUG in der Tiefe kürzen	
Aufpreis pro Gestell	23,-


WTUG80 für Einzel- Schreibtische mit 80 cm Plattentiefe, 2 lange Füße (80 cm)						
Breite in cm						
80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0
Buche						
409,-	416,-	423,-	432,-	440,-	447,-	456,-

WTUG5980 für Anbau- Schreibtische mit 80 cm Plattentiefe, 1 langer u. 1 kurzer Fuß						
Breite in cm						
80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0
Buche						
259,-	267,-	275,-	283,-	291,-	300,-	307,-



WFE Einzelfuß inkl. schräger Zarge	
Tiefe in cm	
59	80 gelocht
Buche	
143,-	202,-

Tischfuß- Sets



Fußset rund **RUG R/4N**
Fußset eckig **RUG Q/4N**

Attraktive Buche- Füße, oben in Stahl gefasst. Ideal für Einzeltische und Sonderformen. Für Standard- Tischhöhe 74 cm. In zwei Ausführungen lieferbar. Set bestehend aus 4 Füßen inkl. Höhenjustierung und Gratleisten gegen Verziehen der Tischplatte.

Fußset rund nach unten konisch ø ca. 71 mm	337,-
Fußset eckig, ca. 61 x 61 mm	336,-

Rundfüße für Verbindungs- & Anbauplatten



Anbauplattenfüße **APFRD**
Für Tischhöhe 72 cm.

Anbauplattenfüße mit Höhenjustierung **APFRDN**
Für Tischhöhe 72 cm.

Anbauplattenfüße lfm **APFRDlfm**
Sonderhöhen bis max. 1,4 m als lfm Preis. Pro Anbauplattenfuß in Sonderhöhe wird noch eine Anschraubplatte benötigt.

Anbauplattenfuß ø 6 cm	Fichte	Birke	Buche
Standard	50,-	50,-	50,-
mit Niveauregulierung	53,-	53,-	53,-
lfm	79,-	79,-	79,-

Anbauplattenfuß ø 8 cm	Fichte	Birke	Buche
Standard	64,-	64,-	64,-
mit Niveauregulierung	66,-	66,-	66,-
lfm	97,-	97,-	97,-


Anschraubplatte pro Anbauplattenfuß (nur bei lfm)	8,-/Stk.
---	----------



Anbauplattenfüße höhenverstellbar **APFRDHV**
Für Tischhöhe von 63 bis 88 cm.
(nur in Buche lieferbar)

Buche- Anbauplattenfuß höhenverstellbar ø 10 cm	159,-/Stk.
Farbig gebeiztes Fichte- Mittelteil	
Aufpreis pro Fuß	12,-

Schreibtisch- Untergestell „Vivendo“



Vivendo- Untergestell VTUG
Vivendo- Fuß einzeln VFE

Bestehend aus 4 höhenverstellbaren Füßen, die mittels Stahlschraubplatten stabil mit der Schreibtischplatte verbunden werden. Montage der Füße wahlweise schräg oder gerade.


Die Buche- und Birke-Füße sind aus keilgezinktem Massivholz gefertigt, die Nussbaum-Variante aus Schichtholz mit je 5 mm massivem Nussbaum-Außendeck und Birke Multiplex-Mittellage.

Der Tisch ist von Höhe 72 - 80 cm im Raster von 2 cm verstellbar. Zusätzlich gleichen die unteren Stellschrauben Bodenunebenheiten bis zu 20mm aus.

Die seitlichen Verblendungen gibt es in Lochplatte mit Quadratlochung 4mm (Buche/Birke, furnierte Holzfaserplatte).

	Birke	Buche	Kirsche / Robinie	Nussbaum
Fuß einzeln	107,-	107,-	138,-	174,-
Tischgestell ohne Verblendung	428,-	428,-	552,-	695,-
Tischgestell seitl. mit Lochplatte	588,-	578,-	-	-

Schreibtisch- Untergestell „Vivendo“ Frontverkleidung



Vivendo- Verblendung Gestell WG

Preise beinhalten Frontverblendung und Mittelfuß

Die Front der Vivendo- Schreibtische kann auf Wunsch mit 4mm starker Lochplatte mit Quadratlochung (Buche/Birke, furnierte Holzfaserplatte) verkleidet werden.

	Breite	140 cm	160 cm	180 cm	140 cm	160 cm	180 cm
		Birke			Buche		
Verblendung mit Lochplatte		277,-	303,-	329,-	264,-	287,-	311,-

Kabelführungen

Kabelkanäle für C-Fuß & Wangenfuß- Schreibtische

Kabelkanäle bitte gleich bei den Schreibtisch- Gestellen mitbestellen, da die Gestelle bei verketteten Anordnungen mit Durchführungen versehen werden müssen.



Kabelkanal **KK**

Materialstärke 1,8 cm

In das aufklappbare Mittelteil der geräumigen horizontalen Kabelkanäle passen auch Mehrfachsteckdosen.

Nicht nachträglich montierbar!

Mögliche Sonderbearbeitung

Aufpreis

Breitenkürzung

12,-

Für C- Fuß- Schreibtische						
für Breite in cm	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0
	Fichte					
	95,-	98,-	102,-	122,-	125,-	130,-

Für Wangenfuß- Schreibtische					
100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0
Fichte					
95,-	98,-	102,-	122,-	125,-	130,-

Buche					
	101,-	106,-	111,-	131,-	142,-

Buche					
	101,-	106,-	111,-	131,-	142,-

Kabelkanäle für Verkett- Platten



Kabelkanal für Verkett-Platten **KKVP**

Materialstärke 1,8 cm

Nicht nachträglich montierbar!

Für C- Fuß- Schreibtische			
Ausführung	EDV- Diamant	Diamant / Viertelkreis	EDV- Trapez / -Kreis
	Fichte		
	147,-	147,-	182,-

Für Wangenfuß- Schreibtische		
EDV- Diamant	Diamant / Viertelkreis	EDV- Trapez / -Kreis
Fichte		
-	-	-

Buche		
	170,-	210,-

Buche		
	170,-	210,-

Kabelkanal- Füße



Kabelkanal- Fuß **KKF**

Die vertikalen Kabelkanäle werden senkrecht innen am Fuß montiert.

Nicht geeignet für höhenverstellbare C-Füße.

Für C- Fuß	
Ausführung	2- tlg., Magnetverschluss
	Fichte
	-

Für Wangenfuß	
Ausführung	2- tlg., Magnetverschluss
	Fichte
	53,-

Buche	
	53,-

Buche	
	53,-


Alle Schubladen laufen auf Unterflur- Teilauszügen mit Einzugsautomatik. Die Materialauszüge sind aus Kunststoff, bzw. gegen Aufpreis in massiver, formgefräster Buche lieferbar. Die Hängeregistratur- Vollauszüge sind mit Metall- Gleitschienen ausgestattet, Mappen können wahlweise längs oder quer eingehängt werden. Sämtliche Schubladen sind mit einer Zentralverriegelung verschließbar und haben eine Auszugssperre.

Container mit Schubladen ab 12,5 cm Höhe eignen sich ideal für den Einsatz von Schrägablagen, Trennstegen und Fachteilern.

Sowohl Roll- als auch Beistellcontainer sind komplett vormontiert und mit passenden Vorbohrungen für die gewünschten Griffe versehen.

Rollcontainer


Rollcontainer 4 Rollcontainer 3H Rollcontainer 3	RCS4 RCS3H RCS3	Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
(H x B x T) 59 x 43 x 57cm Preise ohne Griffe Container- Innenleben (inkl. Schubladen) aus Metall mit Holzverkleidung / -blenden.		Korpus Fichte farbig gebeizt, Blende Buche geölt	122,-
		Korpus Birke geölt, Blende Nussbaum geölt	105,-
		Materialauszug in Buche massiv	62,-
		Vollauszug je Schublade (nicht für Materialauszug)	46,-
		Umbau zum Funktionscontainer mit Aufsatzfüßen siehe Seite 42.	



Ausführung	Fichte	Birke	Buche
RCS4 1 Materialauszug 1 Schublade 12,6 cm 2 Schubladen 15,8 cm	617,-	641,-	675,-
RCS3H 1 Materialauszug 1 Schublade 12,6 cm 1 Hängeregister	654,-	679,-	713,-
RCS3 1 Materialauszug 1 Schublade 19,0 cm 1 Schublade 25,4 cm	574,-	608,-	639,-

Beistell- /Unterbaucontainer


Beistellcontainer 4 Beistellcontainer 4H Beistellcontainer 5	BCS4 BCS4H BCS5	Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
(H x B x T) 72/69 x 43 x 80cm Preise ohne Griffe und Abdeckplatte BCS können ohne Abdeckplatte direkt unter den Schreibtisch montiert werden. Container- Innenleben (inkl. Schubladen) aus Metall mit Holzverkleidung / -blenden.		Korpus Fichte farbig gebeizt, Blende Buche geölt	161,-
		Korpus Birke geölt, Blende Nussbaum geölt	129,-
		Materialauszug in Buche massiv	62,-
		Vollauszug je Schublade	52,-
		Abdeckplatte 30mm Birke	70,-
Abdeckplatte 30mm Buche	100,-		



Ausführung	Fichte	Birke	Buche
BCS4 (ohne Abdeckplatte) 1 Materialauszug 1 Schublade 12,6 cm 1 Schublade 19,0 cm 1 Schublade 25,4 cm	744,-	814,-	858,-
BCS4H (ohne Abdeckplatte) 1 Materialauszug 2 Schubladen 12,6 cm 1 Hängeregister	845,-	900,-	961,-
BCS5 (ohne Abdeckplatte) 1 Materialauszug 2 Schubladen 12,6 cm 2 Schubladen 15,8 cm	823,-	867,-	923,-

Roll- & Beistellcontainer

PC- Container




PC- Container PCC

(H x B x T außen) 56 x 33 x 55cm
(H x B x T innen) 50 x 29 x 52cm

Container für den PC, zur Verkabelung hinten teilweise offen.
Der PC- Container steht auf festverschraubten Füßchen.

Ausführung	Birke	Buche
PCC	329,-	346,-

Container- Aufsatzfüße



Aufsatzfüße- Rollcontainer AFC Aufsatzfüße- PC- Container AFPC

Mit Aufsatzfüßen auf dem Container erreicht man die Standardunterbauhöhe für eine Schreibtischhöhe von 72cm. Für Roll- und PC- Container geeignet. Beim Rollcontainer werden die Rollen durch festverschraubte Füßchen ersetzt.

Pro Container ein Aufsatzfußset bestellen.

Container- Aufsatzfußset Birke	50,-
Container- Aufsatzfußset Buche	50,-

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Sonderlange Aufsatzfüße	26,-

Container- Einteilungen



Für Rollcontainer
(Format DIN A4)


Schräglage flach Z+RCSSAF Schräglage steil Z+RCSSAS

8 Fächer (ab Schubladenhöhe 12,6 cm)	38,-
12 Fächer (ab Schubladenhöhe 19,0 cm)	53,-

Für Beistellcontainer
(Format DIN A4)


Schräglage flach Z+BCSSAF Schräglage steil Z+BCSSAS

12 Fächer (ab Schubladenhöhe 12,6 cm)	46,-
21 Fächer (ab Schubladenhöhe 19,0 cm)	70,-



Trennwand quer Z+RCBCTQ


Volle Schubladenbreite, mit Lochraster zum Einsatz für Fachteiler.	10,- / Stk.
--	-------------



Fachteiler Z+ RCBCFT

Format DIN A4	7,- / Stk.
Format DIN A5	5,- / Stk.
Format DIN A6	4,- / Stk.
Format DIN A7	4,- / Stk.

Caddy



Caddy

Ihre mobile „Kommandozentrale“ im „new work“ mit großzügigen Platzverhältnissen für Unterlagen und Schreibzeug. Der Caddy aus massiver Buche besitzt eine ausklappbare Arbeitsfläche mit elegant integriertem Griff zum komfortablen Manövrieren im Raum.

Die zentralverriegelte Container- Einheit mit Materialschublade ist wahlweise mit einem Hängeregistratur- Auszug oder verschiedenen Schubladen- Varianten bestückt (H x B x T): 115 x 43 x 55 cm.

Korpus nur in Buche lieferbar.


Preise ohne Tür, bitte wählen Sie die gewünschte Ausstattung.

Schlösser für Türen auf Seite 16.
Griffe auf Seite 20.

Caddy 3	Caddy 3 H	Caddy 4
1 Materialauszug, 1 Schublade 19,0 cm, 1 Schublade 25,4 cm	1 Materialauszug, 1 Schublade 12,6 cm, 1 Hängeregistratur	1 Materialauszug, 1 Schublade 12,6 cm, 2 Schubladen 15,8 cm
1307,-	1406,-	1381,-

Breite in cm	39,3		
Füllung	Rahmentür, Füllung Buche massiv modern	Rahmentür, Füllung Edelstahl + Sperrholz farbig gebeizt	Buche- Tür glatt
	121,-	148,-	77,-

Säulenstehpult



Säulenstehpult

SSTP

Nur in Buche lieferbar.

285,-

Platte 80 x 80 cm, Höhe 112 cm, elegante,
unten abgeschrägte Formkante.
(Fräsart D)

Mögliche Sonderbearbeitung

Aufpreis

Höhenkürzung

12,-

Schreibtisch- Ergänzungen

Schreibtischaufsätze – 3. Ebene



Schreibtischaufsatz **STA**

Materialstärke 18mm

Mit Rutschkante hinten (Höhe 4,3 cm)

Die Schreibtischaufsätze sind mit 21 cm Tiefe für DIN A4 quer ausgelegt.

Mögliche Sonderbearbeitung


Aufpreis

Breitenkürzung

10,-

Breite in cm	100	120	140	160	180	200
	Buche					
	110,-	115,-	132,-	143,-	152,-	181,-

Buchpult



Buchpult **BP**

Materialstärke 18mm

(H x B x T) 12,5 x 40 x 30 cm

40,-

Der komfortable Aufsatz für Schreibtisch und Stehpult.

Nur in Buche lieferbar.

Telefonboard



Telefonboard **TB**

Materialstärke 18mm


Telefonboard klein (H x B x T) 12,5 x 23 x 25 cm 29,-

Telefonboard groß (H x B x T) 12,5 x 40 x 30 cm 40,-

Komfortable Ergänzung am Schreibtisch, aus massiver Buche.

Nur in Buche lieferbar.

Bildschirmständer



Bildschirmständer **BST**

Materialstärke 18mm


(H x B x T) 9 x 52,5 x 34 cm

65,-

Mit Platz für Tastatur und eingefräster Stiftablage.

Nur in Buche lieferbar.

Untertisch- Tastaturauszug BSA (Metallführung)



Tastaturauszug **TABSA54**

54,5 x 36 cm

TABSA54 Birke 101,-

TABSA54 Buche 107,-

Tastaturauszug **TABSA70**

70,0 x 36 cm


TABSA70 Birke 102,-

TABSA70 Buche 111,-

Tastaturauszug mit Metallführungen. Beinfreiheit verringert sich – je nach Montagehöhe – zwischen 61 – 99mm

Belastbar bis max. 20 kg
Auszugslänge 23,8 cm

Computerhalterung



Computerhalterung **CPH**

Materialstärke 22mm

Nicht für Maxi- Tower geeignet!

Zur Montage an C- Fuß- Untergestelle. Mit Ledergürtel (pflanzlich gegerbt) für sicheren Halt des Rechners.

Birke 121,-

Buche 121,-

(L x B) 43 x 22 cm

Bitte angeben, auf welcher Seite des Fußes die Computerhalterung montiert werden soll.

Das „Natura Pur“ Bürostuhlprogramm besteht aus den Drehstühlen NP 20 und NP 30 sowie dem Beistellstuhl NP 12. Alle Stühle sind mit oder ohne Armlehnen und in verschiedenen Stoff- und Leder-Varianten lieferbar.

Preisgruppen

Alle „Natura Pur“ - Stühle erhalten Sie in verschiedenen Stoffbezügen sowie pflanzlich gegerbten Ecopell- Lederbezug.

Preisgruppe 1: LIDO, 100% Schurwolle, in 5 Ausführungen.

Preisgruppe 2: CLIMATEX, 30% Ramie, 70% Schurwolle, in 2 Strukturvarianten und insgesamt 7 Ausführungen.

Preisgruppe 3: ECOPELL, pflanzlich gegerbtes Leder, nur in Schwarz.

Zweifarbigeit

Innerhalb der Stoffgruppe: ohne Aufpreis. Stoffübergreifend: Es gilt der Preis der höheren Stoffgruppe.

Alle Bürodrehstühle werden serienmäßig mit Weichlaufbelag für harte Böden geliefert. Harte Rollen für Teppichböden erhalten Sie auf Wunsch ohne Aufpreis.

Nachrüst- Rollensatz mit Hartlaufbelag 0,-
(für vorhanden Stühle)

Armlehnen- Nachrüstsatz für NP 20/30 99,-

Natura Pur 12 / 12A



Natura Pur 12 NP12

Beistellstuhl: Freischwinger, 3-fach stapelbar. Untergestell vertikal: Stahl pulverbeschichtet, horizontal: Buche natur.

Gesamthöhe: 87 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 48 cm, Sitztiefe: 46 cm.

Preisgruppe 1 470,-
Preisgruppe 2 503,-
Preisgruppe 3 736,-



Natura Pur 12A NP12A

Wie NP 12, jedoch mit festen Armlehnen.

Gesamthöhe: 87 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 63,5 cm, Sitztiefe: 46 cm.

Preisgruppe 1 568,-
Preisgruppe 2 600,-
Preisgruppe 3 834,-

Natura Pur 20 / 20A



Natura Pur 20 NP20

Drehstuhl: Mit Synchron- Mechanik und individueller Gewichtseinstellung.

Gesamthöhe: 89-107 cm, Sitzhöhe: 42-53 cm, Gesamtbreite: 48 cm, Sitztiefe: 44 cm.

Preisgruppe 1 637,-
Preisgruppe 2 668,-
Preisgruppe 3 903,-



Natura Pur 20A NP20A

Drehstuhl: Ausführung wie NP 20, jedoch mit höhenverstellbaren Armlehnen.

Gesamthöhe: 89-107 cm, Sitzhöhe: 42-53 cm, Gesamtbreite: 63,5 cm, Sitztiefe: 44 cm.

Preisgruppe 1 736,-
Preisgruppe 2 767,-
Preisgruppe 3 1002,-

Natura Pur 30 / 30A



Natura Pur 30 NP30

Drehstuhl: Mit Synchron- Mechanik und individueller Gewichtseinstellung. Mit größerer Sitzfläche und Rückenlehne als NP 20.

Gesamthöhe: 96-114 cm, Sitzhöhe: 42-53 cm, Gesamtbreite: 51,5 cm, Sitztiefe: 44 cm.

Preisgruppe 1 725,-
Preisgruppe 2 769,-
Preisgruppe 3 1057,-




Natura Pur 30A NP30A

Drehstuhl: Ausführung wie NP 30, jedoch mit höhenverstellbaren Armlehnen. Mit größerer Sitzfläche und Rückenlehne als NP 20.

Gesamthöhe: 96-114 cm, Sitzhöhe: 42-53 cm, Gesamtbreite: 63,5 cm, Sitztiefe: 44 cm.


Preisgruppe 1 824,-
Preisgruppe 2 868,-
Preisgruppe 3 1156,-

Massivholz Sonderformen	Sonderformen sind auf Anfrage möglich, die Anfertigungskosten werden individuell, je nach Größe und Plattenform, bzw. nach der Tabelle auf Seite 48 ermittelt. Wichtig: genau vermasste Skizze oder Schablone!	
----------------------------	---	--










Plattenzuschnitte Massivholz	Wenn Sie Platten-Zuschnitte bestellen, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben: <i>Länge x Breite des Zuschnittes</i> Das zuerst angegebene Maß (die Länge) bestimmt den Maserverlauf des Holzes: Beispiel: Platte 110,0 cm x 70,0 cm <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p><i>Stärke der Abdeckplatte angeben (1,8 / 2,2 oder 3,0 cm)</i></p> <p><i>Wo soll die Platte gerundet sein, z. B. re / li / vo (für Rundung rechts, links, vorne)</i></p> <p><i>Wie soll die Platte gerundet sein, d. h. welchen Radius: z. B. 8mm oder 15mm oder Schrägschnitt (lt. Abbildung sh. nächste Seite)</i></p> </div> </div> <p>Wenn Angaben zur Rundung fehlen, gehen wir davon aus, dass es sich um einen geraden Sägeschnitt handelt.</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <th>Materialstärke in cm</th> <th>1,8</th> <th>2,2</th> <th>3,0</th> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Fichte</td> </tr> <tr> <td>Preise pro m2</td> <td style="text-align: center;">81,-</td> <td style="text-align: center;">90,-</td> <td style="text-align: center;">125,-</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <th>1,8</th> <th>2,2</th> <th>3,0</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Birke</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">126,-</td> <td style="text-align: center;">176,-</td> <td style="text-align: center;">212,-</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <th>1,8</th> <th>2,2</th> <th>3,0</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Buche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">168,-</td> <td style="text-align: center;">207,-</td> <td style="text-align: center;">249,-</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <th>Materialstärke in cm</th> <th>1,8</th> <th>2,2</th> <th>3,0</th> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Kirsche / Robinie</td> </tr> <tr> <td>Preise pro m2</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">252,-</td> <td style="text-align: center;">305,-</td> </tr> </table> <p>Die Materialstärke der Nussbaumplatten beträgt 2,1 cm</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">bis 80cm</td> <td style="text-align: center;">bis 160cm</td> <td style="text-align: center;">bis 240cm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Länge in cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Nussbaum</td> </tr> <tr> <td>Preise pro m2</td> <td style="text-align: center;">622,-</td> <td style="text-align: center;">655,-</td> <td style="text-align: center;">689,-</td> </tr> </table>	Materialstärke in cm	1,8	2,2	3,0		Fichte			Preise pro m2	81,-	90,-	125,-	1,8	2,2	3,0	Birke			126,-	176,-	212,-	1,8	2,2	3,0	Buche			168,-	207,-	249,-	Materialstärke in cm	1,8	2,2	3,0		Kirsche / Robinie			Preise pro m2	-	252,-	305,-		bis 80cm	bis 160cm	bis 240cm	Länge in cm					Nussbaum			Preise pro m2	622,-	655,-	689,-	
Materialstärke in cm	1,8	2,2	3,0																																																									
	Fichte																																																											
Preise pro m2	81,-	90,-	125,-																																																									
1,8	2,2	3,0																																																										
Birke																																																												
126,-	176,-	212,-																																																										
1,8	2,2	3,0																																																										
Buche																																																												
168,-	207,-	249,-																																																										
Materialstärke in cm	1,8	2,2	3,0																																																									
	Kirsche / Robinie																																																											
Preise pro m2	-	252,-	305,-																																																									
	bis 80cm	bis 160cm	bis 240cm																																																									
Länge in cm																																																												
	Nussbaum																																																											
Preise pro m2	622,-	655,-	689,-																																																									

Massive Rückwände	Empfehlen wir in einer Stärke von 1,8 cm, Oberkante ringsum gerundet (re / li / vo / hi) im Radius 8mm oder 15mm. Wenn die massive Rückwand zu einer daneben positionierten glatten Buche-Tür passen soll, bitte eine Sondertür glatt ohne Bohrungen bestellen. Die Größe der massiven Rückwände können Sie wie Rückwand-Zuschnitte Sperrholz berechnen (Maßtabelle D). Für massive Rückwände: Höhenmaß der Tabelle D -1,1 cm. Innenliegende massive Rückwände sollten nicht geplant werden!	
-------------------	---	--

Zuschnitt Sperrholz	<p>Wie man die Höhenmaße der Rückwand-Zuschnitte ermittelt, können Sie ebenfalls Seite 5, Maßtabelle D, entnehmen. Die Rückwandbreite ergibt sich aus Fachbodenbreite + 2,2 cm.</p> <p>Bitte beachten Sie auch hier, dass das zuerst angegebene Maß die Höhe der Rückwand ist und den Maserverlauf bestimmt.</p> <p>Beispiel: Rückwand-Zuschnitt 106,7 cm x 61,5 cm (59,3 + 2,2 = 61,5 cm)</p> 																											
	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><th colspan="2">Materialstärke in cm</th><th>0,4</th><th>0,6</th></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Pappel</td></tr> <tr><td colspan="2">Preise pro m2</td><td>48,-</td><td>54,-</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><th>0,4</th><th>0,6</th></tr> <tr><td colspan="2">Buche</td></tr> <tr><td>59,-</td><td>57,-</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><th>0,5</th></tr> <tr><td>Kirsche</td></tr> <tr><td>80,-</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><th>0,4</th><th>0,6</th></tr> <tr><td colspan="2">Robinie</td></tr> <tr><td colspan="2">Pappel + 12%</td></tr> </table>	Materialstärke in cm		0,4	0,6			Pappel		Preise pro m2		48,-	54,-	0,4	0,6	Buche		59,-	57,-	0,5	Kirsche	80,-	0,4	0,6	Robinie		Pappel + 12%	
Materialstärke in cm		0,4	0,6																									
		Pappel																										
Preise pro m2		48,-	54,-																									
0,4	0,6																											
Buche																												
59,-	57,-																											
0,5																												
Kirsche																												
80,-																												
0,4	0,6																											
Robinie																												
Pappel + 12%																												


Kantenprofile

	Kanten- Fräsart A	Z+KFA	Gerader Sägeschnitt, Kanten geschliffen, im m ² - Preis enthalten.	Preis lfm.
				0,-
	Kanten- Fräsart B	Z+KFB	Ober- oder Unterkante rund gefräst, Radius 5 oder 8mm.	3,-
	Kanten- Fräsart C	Z+KFC	Kanten oben und unten rund gefräst. Radius 5 oder 8mm.	5,-
	Kanten- Fräsart D	Z+KFD	Oberkante rund gefräst (Radius 8mm), Unterkante Schrägschnitt 45°	5,-

			Preis:
sobea01	Durchlass rund groß, größer \varnothing 6,8 cm		64,-
sobea02	Durchlass rund klein, bis \varnothing 6,8 cm		11,-
sobea03	Durchlass eckig		59,-
sobea04	Ausklindung pro Ecke rund		21,-
sobea05	Ausklindung pro Ecke eckig		15,-
sobea06	Ecke abschrägen		15,-
sobea05/06	Ausklindung pro Ecke eckig Ecke abschrägen		30,-
sobea07	Ecke abrunden Viertelkreis bis R=20 cm		15,-
sobea08	Ecke abrunden Viertelkreis größer R=20 cm		30,-
sobea09	Arbeitsplattenverbindung		42,-
sobea10	Breitenverleimung		32,-
sobea11	Topfbohrung		11,-
sobea12	Vorbohren Tischplatte für Füße, pro Platte		21,-
sobea13	Kreiszuschnitt		64,-
sobea14	Verdübelung pro Ecke		17,-
sobea15	Falzen (lfm)		4,-

Beispiel:

Sockelblende	2	ME
Türhöhe 70,2 cm	22	ME
ergibt	24	ME



Firma:

Skizze liegt bei Ja: Nein:

Kommission:	Datum:
Sachbearbeiter:	Tel. für Rückfragen:

Holzart:	Oberfläche
----------	------------

Pos.	Bezeichnung	Stk.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
Bemerkungen:			Zwischen- summe	
			Oberflächen- zuschlag	
Selbstabholer	Ja:		Gesamt brutto	
Wir bestellen gemäß den Liefer- und Zahlungsbedingungen der TREND Einrichtungs-GmbH.				
Ort:	Unterschrift:			
Datum:				

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Allgemeines:

Für Angebote und Lieferungen aus dem TREND-System gelten die nachfolgenden Bedingungen, sofern nicht andere Abreden ausdrücklich schriftlich getroffen sind.

1. Anerkennung:

Voraussetzung für jede Lieferung ist die Anerkennung dieser Bedingungen. Bestellungen gelten nur als angenommen, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Einkaufsbedingungen des Bestellers, insbesondere in formularmäßiger Form, sind für uns nur insoweit bindend, als sie unseren Verkaufsbedingungen nicht entgegenstehen oder von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind.

2. Liefertermine:

Die Liefertermine werden in Kalenderwochen angegeben und nach Möglichkeit eingehalten, falls nicht unvorhergesehene Ereignisse und Umstände eintreten, die es uns erlauben, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten bzw. innerhalb einer angemessenen Nachfrist zu liefern (z.B. Betriebsstörungen, höhere Gewalt oder beispielsweise fehlende Zeichnungen / Vorlagen, Freigaben, Anzahlungen u.a. von Seiten des Bestellers).

Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen Nichterfüllung oder verspäteter Lieferung, außer in Fällen grober Fahrlässigkeit und Vorsatz, sind ausgeschlossen.

Liefertermine, die nicht ausdrücklich vereinbart und von uns schriftlich bestätigt wurden, gelten nicht als vertragliche Zusicherung. In jedem Fall gilt in Fällen der Verzögerung, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, eine 4-wöchige Nachlieferfrist als vereinbart.

3. Teillieferungen:

Die Lieferung wird nach Möglichkeit geschlossen vorgenommen. Wir sind berechtigt, sinnvolle Teillieferungen und deren Berechnung vorzunehmen, wenn wegen Fehlens einzelner Artikel eine erhebliche Verzögerung der Lieferung eintreten würde.

4. Preise und Zahlungsbedingungen:

Alle angegebenen Preise in Euro inkl. 19% gesetzl. Mehrwertsteuer.

Generell gelten alle angegebenen Preise netto Kasse, ohne Abzug. Mündliche Nebenabreden gelten nicht.

Die Zahlung ist spätestens bei Lieferung/ Warenübernahme ohne jeden Abzug, frei Zahlstelle des Lieferanten, vollständig zu begleichen, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen oder ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.

Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, neben einer angemessenen Mahngebühr, Zinsen in Höhe von 4% über dem jeweils einschlägigen Diskontsatz zzgl. Spesen ab Fristablauf zu berechnen. Bei Nachweis eines höheren Zinsschadens bleibt auch die Geltendmachung des darüber hinaus gehenden Schadens vorbehalten.

5. Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an den von uns gelieferten Waren und an den aus der Verarbeitung der gelieferten Ware entstandenen neuen Gegenständen, jedenfalls in der Form des Miteigentums, bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher Forderungen gegen den Besteller vor. Der Käufer ist nicht berechtigt, unsere Ware, bevor sie nicht bezahlt wurde, an Dritte zu verpfänden, oder zur Sicherung zu übereignen. Zur Sicherheit sämtlicher offenstehender Forderungen unsererseits gegenüber dem Besteller, tritt dieser sämtliche Erlöse aus dem Weiterverkauf im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs ab. Der Besteller bleibt bis auf Widerruf zum Einzelerwerb der Forderung ermächtigt, hat jedoch eingehende Beträge unverzüglich an uns weiterzuleiten.

Wir behalten uns vor, die Forderungsabtretung im Falle des Zahlungsverzuges Dritten gegenüber Offenzulegen.

6. Reklamationen und wichtige Hinweise für Massivholzprodukte:

a) Versand/Anlieferung/Gefahrenübergang:

Der Käufer hat die Ware bei Entgegennahme auf einwandfreien Zustand und Vollständigkeit zu überprüfen. Sind sichtbare Beschädigungen an der Ware bzw. der Verpackung (auch Druckstellen, Kratzer, Flecken u.ä.) vorhanden, so hat der Empfänger sich dies unbedingt sofort vom anliefernden Fahrer auf dem Frachtbrief/Rollkarte bzw. Lieferschein mit dessen Unterschrift bestätigen zu lassen, da ansonsten kein Schadensersatzanspruch besteht. Spätere Reklamationen werden nur bei verdeckten Mängeln anerkannt. Die Reklamation muss unter Vorlage der Rechnung/Kassenquittung und der Ware in der Originalverpackung bei der TREND-Verkaufsstelle vorgebracht werden. Hausbesuche durch uns sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Lieferung und Montage auf Gefahr des Käufers. Gefahrenübergang ab Werk bzw. Verkaufsstelle.

b) Materialbeschaffenheit/Qualität:

Bei Massivholz sind material- und produktionsbedingte Maßtoleranzen (Materialstärke, Bohrungen, Abmessungen L x B etc.) von mindestens +/- 1 mm möglich, des weiteren kann trotz sachgemäßer Behandlung und Lagerung durch das Aufnehmen und Abgeben von Feuchtigkeit das Massivholz immer noch arbeiten.

Leichtes Verziehen, kleine Rissbildungen sowie geringfügiges Breitenwachstum können auch nach längerer Zeit noch auftreten. Diese Umstände sind materialbedingt, so dass wir dafür keine Haftung / Gewährleistung übernehmen können. Sie sind somit kein Reklamationsgrund.

c) Oberflächen/Farbveränderungen:

Bei farbigen Oberflächenbehandlungen sind teilweise nicht unerhebliche Farbabweichungen, speziell auch bei Nachlieferungen, möglich. Auch unbehandelte und farblos behandelte Ware erfährt schon nach kurzer Zeit durch Tageslichteinwirkung bzw. den darin enthaltenen UV-Strahlen Farbveränderungen.

Des Weiteren fallen Lacke und Beizen von Produktion zu Produktion immer etwas unterschiedlich aus, ebenso die Verarbeitung durch den jeweiligen Lackierer. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für Farbveränderungen / Abweichungen keine Garantie oder gar Haftung, besonders nicht bei Nachkäufen, übernehmen können.

7. Umtausch:

Alle TREND-Systemteile sowie Sondermaße/ Sonderanfertigungen aller Art werden auftragsbezogen gefertigt und sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

8. Gewährleistung:

Im Rahmen der unter Punkt 6 ausgeschlossenen Reklamationsgründe gewährleisten wir eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit der TREND-Systemteile während der Dauer von 2 Jahren. Die Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl in Form von Reparatur / Nachbesserung, Ersatz der beanstandeten Teile oder Preisminderung.

9. Änderungen

Technische Änderungen, Preisirrtum und Preisänderungen behalten wir uns vor.

10. Urheberrecht:

Der Nachbau aller TREND-Systemteile ist verboten. Das gesamte Einrichtungssystem ist geschützt.

11. Vertrieb:

Der Vertrieb des TREND-Einrichtungssystems liegt ausschließlich bei von der TREND Einrichtung-GmbH autorisierten Fachhandelspartnern.

12. Erfüllungsort/Gerichtsstand:

Falls sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort Buchen/Odenwald bzw. der Firmensitz des liefernden TREND-Händlers. Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist nach unserer Wahl Gerichtsstand 74722 Buchen/Odenwald bzw. das Wohnsitzgericht des TREND-Händlers, oder das Wohnsitzgericht des Bestellers.

